



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PCCA

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Elab. a2

Relazione Tecnico Illustrativa

Allegato C – Rilievi Fonometrici

PROGETTO

Giovanni La Porta
architetto

Stefano Polesel
architetto

Giuseppe Segno
urbanista

UFFICIO TECNICO

geom. Edi Innocente

Adottato con D.C.C. n. _____ del _____

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____

rev. 4 13.11.2018



INDICE

INDICE	2
1. Rilievi Fonometrici	3
2. Elenco dei punti di misura – report misure	4

1. Rilievi Fonometrici

Sono state eseguite quattro campagne di rilievi fonometrici nelle diverse frazioni del Comune di Sesto al Reghena, tra il 6 e il 19 Luglio 2018.

I rilievi fonometrici sono state effettuati secondo le modalità ed i criteri indicati dagli Allegati A, B e C del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16.03.1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Gli strumenti utilizzati per la misurazione sono:

Calibratore: LD CAL200	Matricola: 6910	Certificato di Taratura: LAT 224 17-3959-CAL del 21-04-2017
Fonometro: LD 831	Matricola: 0001809	Certificato di Taratura: LAT 224 17-3957- FON del 21-04-2017
Fonometro: LD 831	Matricola: 0002460	Certificati di Taratura: LAT068 40963-A /40964-A del 05-04-2018

Le strumentazioni utilizzate sono conformi per classe di precisione e periodicità di verifica a quanto disposto dal D.M. 16/3/98. Prima dell'inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità hanno tenuto pertanto conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Da ogni misura effettuata sono stati acquisiti i seguenti dati:

- il numero della misura
- la durata di acquisizione
- la data
- l'orario di inizio misura
- la posizione del rilievo
- il livello sonoro equivalente (Leq) lineare, ponderato C e ponderato A

La strumentazione impiegata è stata sottoposta a calibrazione di controllo prima e dopo le misure, con esito positivo. Nei singoli periodi di misura le condizioni meteorologiche hanno rispettato quanto previsto dal DM 16/03/98: assenza di precipitazioni e velocità del vento non superiore a 5 m/s.

La localizzazione dei punti di misura è evidenziata su apposita cartografia tematica nella tavola n. 6-7

2. Elenco dei punti di misura – report misure

Ord.Cron. misure	UT	Punto su mappa	Strumento	Descrizione - Note
1	579	7	831_0001809	Scuole elementari Via Julia Concordia - traffico veicolare –
2	579	8	831_0002460	Scuole elementari Via Julia Concordia - traffico veicolare
3	577	10	831_0001809	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
4	574	6	831_0002460	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
5	611	5	831_0002460	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
6	569	11	831_0001809	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
7	572	12	831_0002460	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
8	617	13	831_0001809	Scuola Materna Via Giotto di Bondone
9	617	14	831_0002460	Scuola Materna Via Giotto di Bondone
10	614	4	831_0001809	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
11	607	3	831_0002460	Misura per verifica classe I
12	626	2	831_0001809	Verifica per eventuale variazione classe parametrica
13	628	21	831_0002460	Verifica per eventuale variazione classe parametrica Misura in simultanea a 40 metri dal punto 2
14	641	18	831_0002460	Senstense Marmi
15	624	17	831_0001809	Verifica a confine ZI
16	624	20	831_0002460	Verifica immissione zona industriale
17	631	19	831_0001809	Verifica ZI
18	635	23	831_0002460	Verifica a confine ZI
19	701	31	831_0002460	Verifica per eventuale variazione classe parametrica - Traffico veicolare
20	703	32	831_0002460	Verifica ZI - Carico scarico merci
21	704	33	831_0002460	Azienda agricola, misura a confine con Zindustriale
22	720	35	831_0002460	Startec srl - rumore tagliaerba nelle vicinanze
23	720	34	831_0001809	Startec srl - rumore tagliaerba nelle vicinanze
24	604	9	831_0002460	Piazzola ecologica
24	604	9	831_0002460	Piazzola ecologica - depuratore in funzione
25	605	1	831_0001809	Misura per verifica classe I - fonte lago - cinguettio
26	526	29	831_0002460	Verifica Area produttiva
27	974	30_1	831_0002460	Biogas – allevamento maiali
28	974	30_2		Biogas – allevamento maiali
29	473	44	831_0002460	Area deposito mezzi; ex allevamento galline.
30	430	42	831_0002460	Officina dismessa annessa ad abitazione per ora utilizzata come garage
31	315	38	831_0002460	Scuola - traffico veicolare - considera L95;
32	344	37	831_0001809	Scuola - traffico veicolare - considera L95;
33	298	40	831_0001809	Sede Alpini
34	315	38	831_0001809	Scuola - traffico veicolare - considera L95;


35	255	47	831_0001809	Biasin Mosaici - Marmista-abitazione limitrofa in proprietà;
36	315	38	831_0001809	Scuola - traffico veicolare - considera L95;
37	82	65	831_0002460	Scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre; tagliaerba nelle vicinanze
38	82	66	831_0001809	Scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre; tagliaerba nelle vicinanze
39	78	67	831_0001809	Autofficina - rivendita - bassa rumorosità
40	35	69	831_0001809	CANTINA PRODUTTORI RAMUSCELLO; fronte strada
41	35	70	831_0002460	CANTINA PRODUTTORI RAMUSCELLO; retro; lavorazioni con pala gommata non inerenti con l'attività
42	53	71	831_0001809	AZIENDA CARPENTERIA METALLICA; il resto dell'area è attualmente abbandonata
43	53	73	831_0001809	AUTOFFICINA WILLIAM - misura a confine nord con abitazione;
44	53	74	831_0002460	AZIENDA OMA; subappalto Midi
45	46	75	831_0001809	AZIENDA SARGLOSS - Vetreria; rumore compressore
46	131	63	831_0001809	VENCHIAREDO; fronte strada azienda, orario continuato
47	131	64	831_0002460	VENCHIAREDO; lato est - campo incolto
48	130	61	831_0001809	AUTODEMOLIZIONI - Punto a Nord. Compattatore utilizzato una volta ogni 15-30 giorni, non in funzione
49	130	62	831_0002460	AUTODEMOLIZIONI - Punto a Sud. Compattatore utilizzato una volta ogni 15-30 giorni, non in funzione
50	204	57	831_0001809	MIDJ spa; produzione sedie; misura durante carico scarico merci camion; verificare confini con altro Comune.
51	200	58	831_0002460	AZIENDA AUTOTRASPORTO - parcheggio Camion; Verificare confine altro Comune.
52	223	49	831_0002460	MULINI AZIENDA GMI - Lato stazione più rumoroso; ciclo continuo
53	222	50	831_0001809	CLASSE 1 STAZIONE VERIFICA DESTINAZIONE UT; rumore strada
54	209	56	831_0001809	AZIENDA; magazzino materiali elettrici
55	784	55	831_0001809	LAGO PAKER Allevamento trote; Nessuna attività UT 152,
56	213	54	831_0002460	Centro anziani.
57	212	53	831_0001809	Fronte Lago Via Venchiaredo
58	867-797	52	831_0002460	VIGNETO VERIFICA CLASSI I
59	539	76	831_0001809	Centro Assistenza Macchine Agricole
60	835	27	831_0001809	Ricettore sud zona industriale Sesto al Reghena
61	229	48	831_0001809	Ricettore sud-Est Grandi Mulini
62	741	79	831_0001809	Traffico stradale non connesso all'attività- Allevamento ittico. Sorgenti inattive.
63	741	78	831_0001809	Allevamento ittico. Sorgenti inattive. Ingresso area.
64	122	77	831_0002460	Attività produttiva dismessa. Edificio attualmente occupato da circolo privato per tiro con arco.

Nome misura: Punto 07
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 2016.3
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 10:01:04
Fine misura: 06/07/2018 10:34:40


L1: 66.7 dBA L5: 60.7 dBA
 L10: 57.4 dBA L50: 44.3 dBA
 L90: 38.0 dBA L95: 36.9 dBA

$L_{Aeq} = 54.5 \text{ dB}$

Punto 07 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	50.2 dB	100 Hz	51.7 dB	1600 Hz	44.3 dB
8 Hz	49.0 dB	125 Hz	47.6 dB	2000 Hz	42.5 dB
10 Hz	49.5 dB	160 Hz	48.8 dB	2500 Hz	41.3 dB
12.5 Hz	52.3 dB	200 Hz	45.7 dB	3150 Hz	39.6 dB
16 Hz	54.3 dB	250 Hz	46.3 dB	4000 Hz	38.2 dB
20 Hz	56.1 dB	315 Hz	46.1 dB	5000 Hz	37.6 dB
25 Hz	59.6 dB	400 Hz	46.0 dB	6300 Hz	36.3 dB
31.5 Hz	57.8 dB	500 Hz	45.2 dB	8000 Hz	33.5 dB
40 Hz	62.4 dB	630 Hz	44.6 dB	10000 Hz	30.1 dB
50 Hz	64.4 dB	800 Hz	45.2 dB	12500 Hz	29.5 dB
63 Hz	57.0 dB	1000 Hz	45.5 dB	16000 Hz	24.1 dB
80 Hz	53.9 dB	1250 Hz	44.9 dB	20000 Hz	22.5 dB



Annotazioni:




Punto 07 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:01:04	00:33:36.300	54.5 dBA
Non Mascherato	10:01:04	00:33:36.300	54.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 08
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 2397.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 10:05:59
Fine misura: 06/07/2018 10:45:56


L1: 70.6 dBA L5: 64.9 dBA
 L10: 60.3 dBA L50: 47.1 dBA
 L90: 44.2 dBA L95: 44.0 dBA

$L_{Aeq} = 58.3 \text{ dB}$

Punto 08 Leq - Lineare			
	dB		dB
6.3 Hz	43.3 dB	100 Hz	51.3 dB
8 Hz	42.5 dB	125 Hz	49.1 dB
10 Hz	44.7 dB	160 Hz	48.1 dB
12.5 Hz	47.2 dB	200 Hz	47.2 dB
16 Hz	51.4 dB	250 Hz	48.0 dB
20 Hz	50.6 dB	315 Hz	49.5 dB
25 Hz	56.8 dB	400 Hz	48.2 dB
31.5 Hz	57.9 dB	500 Hz	47.5 dB
40 Hz	63.1 dB	630 Hz	48.3 dB
50 Hz	64.1 dB	800 Hz	49.6 dB
63 Hz	57.4 dB	1000 Hz	50.5 dB
80 Hz	52.7 dB	1250 Hz	50.0 dB
		1600 Hz	49.3 dB
		2000 Hz	46.7 dB
		2500 Hz	43.7 dB
		3150 Hz	41.4 dB
		4000 Hz	39.1 dB
		5000 Hz	37.1 dB
		6300 Hz	37.1 dB
		8000 Hz	36.0 dB
		10000 Hz	36.4 dB
		12500 Hz	37.1 dB
		16000 Hz	38.0 dB
		20000 Hz	39.8 dB



Annotazioni:




Punto 08 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:05:59	00:21:14.800	58.3 dBA
Non Mascherato	10:05:59	00:21:14.800	58.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 10
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1312.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 10:39:11
Fine misura: 06/07/2018 11:01:03


L1: 65.8 dBA L5: 55.6 dBA
 L10: 50.5 dBA L50: 41.9 dBA
 L90: 36.3 dBA L95: 35.3 dBA

$L_{Aeq} = 53.5 \text{ dB}$

Punto 10 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	50.1 dB	100 Hz	53.8 dB	1600 Hz	43.9 dB
8 Hz	49.6 dB	125 Hz	49.1 dB	2000 Hz	42.9 dB
10 Hz	49.0 dB	160 Hz	44.4 dB	2500 Hz	40.8 dB
12.5 Hz	48.9 dB	200 Hz	46.4 dB	3150 Hz	38.7 dB
16 Hz	49.2 dB	250 Hz	44.1 dB	4000 Hz	35.4 dB
20 Hz	50.3 dB	315 Hz	42.9 dB	5000 Hz	34.0 dB
25 Hz	50.2 dB	400 Hz	42.1 dB	6300 Hz	30.9 dB
31.5 Hz	56.3 dB	500 Hz	45.2 dB	8000 Hz	28.3 dB
40 Hz	52.2 dB	630 Hz	43.6 dB	10000 Hz	25.0 dB
50 Hz	59.0 dB	800 Hz	43.6 dB	12500 Hz	29.8 dB
63 Hz	57.6 dB	1000 Hz	44.2 dB	16000 Hz	31.3 dB
80 Hz	48.6 dB	1250 Hz	44.6 dB	20000 Hz	27.9 dB



Annotazioni:




Punto 10 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:39:11	00:21:52.500	53.5 dBA
Non Mascherato	10:39:11	00:21:52.500	53.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 06
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1323.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 10:50:52
Fine misura: 06/07/2018 11:12:55


L1: 57.7 dBA L5: 52.6 dBA
 L10: 51.2 dBA L50: 50.2 dBA
 L90: 49.7 dBA L95: 49.5 dBA

$L_{Aeq} = 50.2 \text{ dB}$

Punto 06 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	44.5 dB	100 Hz	47.2 dB	1600 Hz	38.1 dB
8 Hz	44.1 dB	125 Hz	48.4 dB	2000 Hz	36.3 dB
10 Hz	44.5 dB	160 Hz	43.7 dB	2500 Hz	36.7 dB
12.5 Hz	46.1 dB	200 Hz	43.0 dB	3150 Hz	35.8 dB
16 Hz	47.2 dB	250 Hz	43.8 dB	4000 Hz	34.6 dB
20 Hz	48.7 dB	315 Hz	43.9 dB	5000 Hz	33.6 dB
25 Hz	55.0 dB	400 Hz	43.3 dB	6300 Hz	34.1 dB
31.5 Hz	52.6 dB	500 Hz	44.2 dB	8000 Hz	35.2 dB
40 Hz	49.6 dB	630 Hz	42.4 dB	10000 Hz	36.0 dB
50 Hz	53.2 dB	800 Hz	41.2 dB	12500 Hz	36.9 dB
63 Hz	51.6 dB	1000 Hz	41.6 dB	16000 Hz	37.9 dB
80 Hz	47.2 dB	1250 Hz	39.6 dB	20000 Hz	39.8 dB



Annotazioni:




Punto 06 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:50:52	00:22:03.700	50.2 dBA
Non Mascherato	10:50:52	00:22:03.700	50.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 05
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1285.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 11:53:56
Fine misura: 06/07/2018 12:15:21


L1: 51.9 dBA L5: 50.0 dBA
 L10: 49.3 dBA L50: 47.7 dBA
 L90: 47.0 dBA L95: 46.8 dBA

$L_{Aeq} = 46.5 \text{ dB}$

Punto 05 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	46.3 dB	100 Hz	46.5 dB	1600 Hz	34.2 dB
8 Hz	45.5 dB	125 Hz	45.4 dB	2000 Hz	32.4 dB
10 Hz	45.5 dB	160 Hz	46.1 dB	2500 Hz	32.7 dB
12.5 Hz	47.3 dB	200 Hz	44.4 dB	3150 Hz	35.6 dB
16 Hz	48.4 dB	250 Hz	40.5 dB	4000 Hz	34.0 dB
20 Hz	50.3 dB	315 Hz	37.6 dB	5000 Hz	33.3 dB
25 Hz	58.7 dB	400 Hz	36.1 dB	6300 Hz	34.2 dB
31.5 Hz	55.2 dB	500 Hz	39.2 dB	8000 Hz	35.4 dB
40 Hz	50.6 dB	630 Hz	38.6 dB	10000 Hz	36.0 dB
50 Hz	51.9 dB	800 Hz	38.3 dB	12500 Hz	37.0 dB
63 Hz	51.4 dB	1000 Hz	37.4 dB	16000 Hz	38.0 dB
80 Hz	50.2 dB	1250 Hz	35.9 dB	20000 Hz	39.7 dB



Annotazioni:




Punto 05 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:53:56	00:21:25	60.3 dBA
Non Mascherato	11:53:56	00:14:53.700	46.5 dBA
Mascherato	12:00:38	00:06:31.300	65.4 dBA
1	12:00:38	00:04:38.300	66.8 dBA
2	12:13:28	00:01:53	51.0 dBA

Nome misura: Punto 11
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1406.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 12:02:25
Fine misura: 06/07/2018 12:25:51


L1: 70.1 dBA L5: 65.3 dBA
 L10: 63.3 dBA L50: 58.4 dBA
 L90: 56.4 dBA L95: 56.2 dBA

$L_{Aeq} = 61.1$ dB

Punto 11					
Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	61.2 dB	100 Hz	58.6 dB	1600 Hz	49.7 dB
8 Hz	57.3 dB	125 Hz	56.0 dB	2000 Hz	48.7 dB
10 Hz	57.8 dB	160 Hz	55.0 dB	2500 Hz	46.6 dB
12.5 Hz	60.7 dB	200 Hz	54.0 dB	3150 Hz	44.5 dB
16 Hz	61.6 dB	250 Hz	54.2 dB	4000 Hz	42.8 dB
20 Hz	64.5 dB	315 Hz	54.2 dB	5000 Hz	40.9 dB
25 Hz	67.7 dB	400 Hz	53.5 dB	6300 Hz	38.1 dB
31.5 Hz	67.9 dB	500 Hz	53.3 dB	8000 Hz	35.2 dB
40 Hz	65.7 dB	630 Hz	52.9 dB	10000 Hz	31.5 dB
50 Hz	66.5 dB	800 Hz	52.5 dB	12500 Hz	28.7 dB
63 Hz	64.5 dB	1000 Hz	51.9 dB	16000 Hz	23.8 dB
80 Hz	61.1 dB	1250 Hz	51.4 dB	20000 Hz	23.1 dB



Annotazioni:




Punto 11 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:02:25	00:23:26.200	61.1 dBA
Non Mascherato	12:02:25	00:23:26.200	61.1 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 12
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1376.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 12:26:36
Fine misura: 06/07/2018 12:49:32


L1: 77.6 dBA L5: 72.3 dBA
 L10: 69.4 dBA L50: 52.3 dBA
 L90: 46.4 dBA L95: 46.1 dBA

$L_{Aeq} = 65.5 \text{ dB}$

Punto 12 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.8 dB	100 Hz	59.7 dB	1600 Hz	53.9 dB
8 Hz	52.0 dB	125 Hz	58.1 dB	2000 Hz	50.4 dB
10 Hz	52.8 dB	160 Hz	58.1 dB	2500 Hz	47.0 dB
12.5 Hz	55.9 dB	200 Hz	57.8 dB	3150 Hz	44.3 dB
16 Hz	60.7 dB	250 Hz	57.8 dB	4000 Hz	41.1 dB
20 Hz	63.4 dB	315 Hz	55.9 dB	5000 Hz	38.7 dB
25 Hz	62.0 dB	400 Hz	54.0 dB	6300 Hz	36.9 dB
31.5 Hz	62.9 dB	500 Hz	55.6 dB	8000 Hz	36.2 dB
40 Hz	63.2 dB	630 Hz	56.1 dB	10000 Hz	36.7 dB
50 Hz	62.1 dB	800 Hz	58.7 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	61.4 dB	1000 Hz	59.6 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	60.4 dB	1250 Hz	57.2 dB	20000 Hz	39.8 dB



Annotazioni:




Punto 12 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:26:36	00:22:56.200	65.5 dBA
Non Mascherato	12:26:36	00:22:56.200	65.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 13
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1288.3
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 12:32:58
Fine misura: 06/07/2018 12:54:26


L1: 56.6 dBA L5: 52.1 dBA
 L10: 48.8 dBA L50: 42.6 dBA
 L90: 41.0 dBA L95: 40.7 dBA

$L_{Aeq} = 48.5 \text{ dB}$

Punto 13 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	55.4 dB	100 Hz	44.5 dB	1600 Hz	37.8 dB
8 Hz	54.3 dB	125 Hz	42.9 dB	2000 Hz	36.1 dB
10 Hz	54.9 dB	160 Hz	41.3 dB	2500 Hz	33.8 dB
12.5 Hz	56.2 dB	200 Hz	40.2 dB	3150 Hz	33.0 dB
16 Hz	56.3 dB	250 Hz	39.0 dB	4000 Hz	30.1 dB
20 Hz	53.6 dB	315 Hz	39.9 dB	5000 Hz	28.6 dB
25 Hz	51.7 dB	400 Hz	40.0 dB	6300 Hz	26.0 dB
31.5 Hz	49.6 dB	500 Hz	39.3 dB	8000 Hz	23.2 dB
40 Hz	48.4 dB	630 Hz	38.8 dB	10000 Hz	20.1 dB
50 Hz	50.3 dB	800 Hz	39.4 dB	12500 Hz	19.5 dB
63 Hz	48.8 dB	1000 Hz	40.4 dB	16000 Hz	19.7 dB
80 Hz	46.5 dB	1250 Hz	40.3 dB	20000 Hz	22.2 dB



Annotazioni:




Punto 13 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:32:58	00:21:28.300	48.5 dBA
Non Mascherato	12:32:58	00:21:28.300	48.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 14
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1595.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 12:52:15
Fine misura: 06/07/2018 13:18:50


L1: 68.4 dBA L5: 63.0 dBA
 L10: 58.7 dBA L50: 47.3 dBA
 L90: 44.0 dBA L95: 43.8 dBA

$L_{Aeq} = 55.9$ dB

Punto 14 Leq - Lineare			
	dB		dB
6.3 Hz	47.3 dB	100 Hz	47.9 dB
8 Hz	47.3 dB	125 Hz	45.9 dB
10 Hz	47.0 dB	160 Hz	49.6 dB
12.5 Hz	48.0 dB	200 Hz	44.9 dB
16 Hz	49.2 dB	250 Hz	44.1 dB
20 Hz	49.3 dB	315 Hz	44.0 dB
25 Hz	53.3 dB	400 Hz	44.1 dB
31.5 Hz	51.1 dB	500 Hz	45.5 dB
40 Hz	51.9 dB	630 Hz	46.0 dB
50 Hz	53.4 dB	800 Hz	47.0 dB
63 Hz	54.4 dB	1000 Hz	48.3 dB
80 Hz	57.8 dB	1250 Hz	47.4 dB
		1600 Hz	46.3 dB
		2000 Hz	45.0 dB
		2500 Hz	42.7 dB
		3150 Hz	41.2 dB
		4000 Hz	38.6 dB
		5000 Hz	36.0 dB
		6300 Hz	35.6 dB
		8000 Hz	35.6 dB
		10000 Hz	36.3 dB
		12500 Hz	37.1 dB
		16000 Hz	38.0 dB
		20000 Hz	39.8 dB



Annotazioni:




Punto 14 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:52:15	00:26:35	55.9 dBA
Non Mascherato	12:52:15	00:26:35	55.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 04
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1518.4
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 12:59:08
Fine misura: 06/07/2018 13:24:26


L1: 61.9 dBA L5: 53.4 dBA
 L10: 48.7 dBA L50: 42.1 dBA
 L90: 39.3 dBA L95: 38.6 dBA

$L_{Aeq} = 48.5 \text{ dB}$

Punto 04 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.2 dB	100 Hz	50.5 dB	1600 Hz	38.2 dB
8 Hz	47.6 dB	125 Hz	45.7 dB	2000 Hz	36.9 dB
10 Hz	46.0 dB	160 Hz	43.5 dB	2500 Hz	35.4 dB
12.5 Hz	47.5 dB	200 Hz	41.0 dB	3150 Hz	33.5 dB
16 Hz	48.3 dB	250 Hz	40.5 dB	4000 Hz	31.4 dB
20 Hz	48.7 dB	315 Hz	39.4 dB	5000 Hz	29.0 dB
25 Hz	51.1 dB	400 Hz	38.8 dB	6300 Hz	26.7 dB
31.5 Hz	54.9 dB	500 Hz	38.4 dB	8000 Hz	24.1 dB
40 Hz	55.0 dB	630 Hz	38.5 dB	10000 Hz	21.1 dB
50 Hz	51.4 dB	800 Hz	39.0 dB	12500 Hz	19.7 dB
63 Hz	51.4 dB	1000 Hz	40.0 dB	16000 Hz	19.4 dB
80 Hz	48.1 dB	1250 Hz	39.3 dB	20000 Hz	20.6 dB



Annotazioni:




Punto 04 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:59:08	00:25:18.400	48.5 dBA
Non Mascherato	12:59:08	00:25:18.400	48.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 03
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1260.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 13:25:35
Fine misura: 06/07/2018 13:46:35


L1: 51.5 dBA L5: 50.1 dBA
 L10: 49.3 dBA L50: 46.8 dBA
 L90: 44.9 dBA L95: 44.5 dBA

$L_{Aeq} = 45.4$ dB

Punto 03 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	54.9 dB	100 Hz	46.4 dB	1600 Hz	34.7 dB
8 Hz	52.6 dB	125 Hz	43.5 dB	2000 Hz	33.6 dB
10 Hz	51.2 dB	160 Hz	39.6 dB	2500 Hz	32.8 dB
12.5 Hz	48.5 dB	200 Hz	36.0 dB	3150 Hz	33.0 dB
16 Hz	48.7 dB	250 Hz	35.3 dB	4000 Hz	32.4 dB
20 Hz	49.9 dB	315 Hz	36.5 dB	5000 Hz	32.8 dB
25 Hz	48.7 dB	400 Hz	38.5 dB	6300 Hz	33.8 dB
31.5 Hz	47.5 dB	500 Hz	38.4 dB	8000 Hz	34.9 dB
40 Hz	49.4 dB	630 Hz	37.0 dB	10000 Hz	36.0 dB
50 Hz	51.6 dB	800 Hz	37.0 dB	12500 Hz	37.0 dB
63 Hz	51.0 dB	1000 Hz	37.3 dB	16000 Hz	38.0 dB
80 Hz	47.8 dB	1250 Hz	36.6 dB	20000 Hz	39.7 dB



Annotazioni:




Punto 03 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13:25:35	00:21:00.900	45.4 dBA
Non Mascherato	13:25:35	00:21:00.900	45.4 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 02
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1367.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 14:04:53
Fine misura: 06/07/2018 14:27:40


L1: 56.5 dBA L5: 53.5 dBA
 L10: 51.8 dBA L50: 46.8 dBA
 L90: 44.6 dBA L95: 44.2 dBA

$L_{Aeq} = 49.1 \text{ dB}$

Punto 02 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	65.2 dB	100 Hz	52.5 dB	1600 Hz	38.3 dB
8 Hz	62.3 dB	125 Hz	51.7 dB	2000 Hz	37.3 dB
10 Hz	59.9 dB	160 Hz	46.1 dB	2500 Hz	35.2 dB
12.5 Hz	57.9 dB	200 Hz	43.8 dB	3150 Hz	33.5 dB
16 Hz	57.1 dB	250 Hz	41.8 dB	4000 Hz	30.9 dB
20 Hz	54.5 dB	315 Hz	41.1 dB	5000 Hz	27.0 dB
25 Hz	55.2 dB	400 Hz	37.4 dB	6300 Hz	23.8 dB
31.5 Hz	53.1 dB	500 Hz	40.4 dB	8000 Hz	21.1 dB
40 Hz	53.2 dB	630 Hz	37.8 dB	10000 Hz	18.8 dB
50 Hz	55.0 dB	800 Hz	38.6 dB	12500 Hz	18.7 dB
63 Hz	53.2 dB	1000 Hz	40.5 dB	16000 Hz	19.3 dB
80 Hz	53.4 dB	1250 Hz	40.0 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 02 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:04:53	00:22:47	49.1 dBA
Non Mascherato	14:04:53	00:22:47	49.1 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 21
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1454.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 14:04:53
Fine misura: 06/07/2018 14:29:07


L1: 54.3 dBA L5: 51.6 dBA
 L10: 50.1 dBA L50: 47.1 dBA
 L90: 46.0 dBA L95: 45.8 dBA

$L_{Aeq} = 46.6 \text{ dB}$

Punto 21 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	62.9 dB	100 Hz	50.5 dB	1600 Hz	36.2 dB
8 Hz	60.3 dB	125 Hz	47.7 dB	2000 Hz	35.3 dB
10 Hz	58.2 dB	160 Hz	43.4 dB	2500 Hz	34.2 dB
12.5 Hz	56.4 dB	200 Hz	41.9 dB	3150 Hz	33.9 dB
16 Hz	56.5 dB	250 Hz	41.1 dB	4000 Hz	33.2 dB
20 Hz	54.0 dB	315 Hz	39.7 dB	5000 Hz	33.3 dB
25 Hz	56.0 dB	400 Hz	36.5 dB	6300 Hz	34.0 dB
31.5 Hz	52.4 dB	500 Hz	37.1 dB	8000 Hz	35.1 dB
40 Hz	52.8 dB	630 Hz	37.0 dB	10000 Hz	36.1 dB
50 Hz	53.3 dB	800 Hz	36.9 dB	12500 Hz	37.1 dB
63 Hz	52.5 dB	1000 Hz	37.4 dB	16000 Hz	38.0 dB
80 Hz	51.7 dB	1250 Hz	37.0 dB	20000 Hz	39.8 dB



Annotazioni:




Punto 21 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:04:53	00:24:14.200	46.6 dBA
Non Mascherato	14:04:53	00:24:14.200	46.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 18
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1522.1
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 14:37:14
Fine misura: 06/07/2018 15:02:36


L1: 65.5 dBA L5: 58.0 dBA
 L10: 55.4 dBA L50: 50.1 dBA
 L90: 48.9 dBA L95: 48.7 dBA

$L_{Aeq} = 55.0$ dBA

Punto 18 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	57.6 dB	100 Hz	55.5 dB	1600 Hz	42.6 dB
8 Hz	55.2 dB	125 Hz	51.3 dB	2000 Hz	41.4 dB
10 Hz	54.2 dB	160 Hz	49.6 dB	2500 Hz	39.5 dB
12.5 Hz	55.0 dB	200 Hz	47.0 dB	3150 Hz	38.2 dB
16 Hz	56.5 dB	250 Hz	47.3 dB	4000 Hz	37.1 dB
20 Hz	57.1 dB	315 Hz	51.3 dB	5000 Hz	35.7 dB
25 Hz	58.9 dB	400 Hz	49.0 dB	6300 Hz	35.3 dB
31.5 Hz	57.8 dB	500 Hz	46.6 dB	8000 Hz	36.3 dB
40 Hz	55.8 dB	630 Hz	47.5 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	59.4 dB	800 Hz	46.3 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	57.0 dB	1000 Hz	45.3 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	57.1 dB	1250 Hz	45.5 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 18 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:37:14	00:25:22.100	57.4 dBA
Non Mascherato	14:37:14	00:21:53.700	55.0 dBA
Mascherato	14:37:17	00:03:28.400	63.0 dBA
Cane 1	14:37:17	00:01:51.700	64.5 dBA
Cane 2	15:00:59	00:01:36.700	60.4 dBA

Nome misura: Punto 17
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1409.1
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 14:43:04
Fine misura: 06/07/2018 15:06:33


L1: 53.4 dBA L5: 51.7 dBA
 L10: 50.8 dBA L50: 49.3 dBA
 L90: 48.4 dBA L95: 48.2 dBA

$L_{Aeq} = 49.6 \text{ dB}$

Punto 17 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	54.3 dB	100 Hz	53.2 dB	1600 Hz	35.0 dB
8 Hz	51.1 dB	125 Hz	50.3 dB	2000 Hz	33.7 dB
10 Hz	51.3 dB	160 Hz	49.5 dB	2500 Hz	32.6 dB
12.5 Hz	50.8 dB	200 Hz	45.5 dB	3150 Hz	32.8 dB
16 Hz	53.2 dB	250 Hz	39.8 dB	4000 Hz	32.8 dB
20 Hz	55.3 dB	315 Hz	44.8 dB	5000 Hz	30.7 dB
25 Hz	56.1 dB	400 Hz	44.7 dB	6300 Hz	24.3 dB
31.5 Hz	56.1 dB	500 Hz	42.8 dB	8000 Hz	20.6 dB
40 Hz	55.4 dB	630 Hz	42.6 dB	10000 Hz	19.0 dB
50 Hz	59.8 dB	800 Hz	40.3 dB	12500 Hz	18.8 dB
63 Hz	55.3 dB	1000 Hz	38.6 dB	16000 Hz	19.3 dB
80 Hz	53.2 dB	1250 Hz	37.4 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 17 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:43:04	00:23:29.100	49.6 dBA
Non Mascherato	14:43:04	00:23:29.100	49.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 20
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1310.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 15:04:52
Fine misura: 06/07/2018 15:26:42


L1: 74.3 dBA L5: 69.8 dBA
 L10: 65.7 dBA L50: 59.2 dBA
 L90: 58.4 dBA L95: 58.2 dBA

$L_{Aeq} = 63.8$ dBA

Punto 20 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	55.5 dB	100 Hz	65.8 dB	1600 Hz	53.4 dB
8 Hz	53.8 dB	125 Hz	58.6 dB	2000 Hz	52.0 dB
10 Hz	54.4 dB	160 Hz	60.6 dB	2500 Hz	49.2 dB
12.5 Hz	57.1 dB	200 Hz	56.7 dB	3150 Hz	46.6 dB
16 Hz	59.4 dB	250 Hz	56.0 dB	4000 Hz	43.1 dB
20 Hz	60.2 dB	315 Hz	55.0 dB	5000 Hz	40.6 dB
25 Hz	64.1 dB	400 Hz	53.7 dB	6300 Hz	40.2 dB
31.5 Hz	63.1 dB	500 Hz	53.2 dB	8000 Hz	38.2 dB
40 Hz	62.4 dB	630 Hz	54.7 dB	10000 Hz	37.5 dB
50 Hz	65.6 dB	800 Hz	54.1 dB	12500 Hz	37.6 dB
63 Hz	63.5 dB	1000 Hz	56.1 dB	16000 Hz	38.3 dB
80 Hz	68.4 dB	1250 Hz	55.0 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 20 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:04:52	00:21:50.700	63.8 dBA
Non Mascherato	15:04:52	00:21:50.700	63.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 19
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1202.3
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 15:12:02
Fine misura: 06/07/2018 15:32:04


L1: 73.1 dBA	L5: 67.8 dBA
L10: 63.8 dBA	L50: 51.8 dBA
L90: 50.2 dBA	L95: 49.8 dBA

$L_{Aeq} = 61.2 \text{ dB}$

Punto 19 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	57.9 dB	100 Hz	60.7 dB	1600 Hz	51.8 dB
8 Hz	55.9 dB	125 Hz	56.1 dB	2000 Hz	49.2 dB
10 Hz	53.6 dB	160 Hz	54.4 dB	2500 Hz	47.4 dB
12.5 Hz	52.4 dB	200 Hz	54.2 dB	3150 Hz	45.9 dB
16 Hz	56.5 dB	250 Hz	54.6 dB	4000 Hz	41.8 dB
20 Hz	57.7 dB	315 Hz	54.9 dB	5000 Hz	38.7 dB
25 Hz	57.3 dB	400 Hz	53.0 dB	6300 Hz	36.9 dB
31.5 Hz	55.8 dB	500 Hz	50.4 dB	8000 Hz	35.2 dB
40 Hz	56.9 dB	630 Hz	50.3 dB	10000 Hz	30.2 dB
50 Hz	64.2 dB	800 Hz	51.3 dB	12500 Hz	26.8 dB
63 Hz	60.8 dB	1000 Hz	53.0 dB	16000 Hz	24.5 dB
80 Hz	57.5 dB	1250 Hz	52.4 dB	20000 Hz	22.3 dB



Annotazioni:




Punto 19 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:12:02	00:20:02.300	61.2 dBA
Non Mascherato	15:12:02	00:20:02.300	61.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 23
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1225.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/07/2018 15:30:27
Fine misura: 06/07/2018 15:50:52


L1: 73.5 dBA L5: 68.6 dBA
 L10: 64.7 dBA L50: 52.5 dBA
 L90: 49.8 dBA L95: 49.4 dBA

$L_{Aeq} = 62.2 \text{ dB}$

Punto 23 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	53.4 dB	100 Hz	55.1 dB	1600 Hz	51.5 dB
8 Hz	52.6 dB	125 Hz	53.8 dB	2000 Hz	49.7 dB
10 Hz	52.8 dB	160 Hz	54.8 dB	2500 Hz	46.9 dB
12.5 Hz	52.3 dB	200 Hz	54.5 dB	3150 Hz	44.3 dB
16 Hz	52.7 dB	250 Hz	55.9 dB	4000 Hz	41.1 dB
20 Hz	55.0 dB	315 Hz	55.1 dB	5000 Hz	38.3 dB
25 Hz	57.3 dB	400 Hz	54.3 dB	6300 Hz	36.8 dB
31.5 Hz	57.6 dB	500 Hz	52.2 dB	8000 Hz	36.4 dB
40 Hz	58.0 dB	630 Hz	52.1 dB	10000 Hz	36.6 dB
50 Hz	61.0 dB	800 Hz	53.7 dB	12500 Hz	37.3 dB
63 Hz	57.7 dB	1000 Hz	54.9 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	55.4 dB	1250 Hz	53.9 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 23 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:30:27	00:20:25.600	62.2 dBA
Non Mascherato	15:30:27	00:20:25.600	62.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 31
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1204.1
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 09:07:11
Fine misura: 13/07/2018 09:27:15


L1: 73.0 dBA L5: 67.7 dBA
 L10: 63.3 dBA L50: 48.8 dBA
 L90: 45.8 dBA L95: 45.4 dBA

$L_{Aeq} = 60.5 \text{ dB}$

Punto 31 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	57.5 dB	100 Hz	59.3 dB	1600 Hz	48.1 dB
8 Hz	54.9 dB	125 Hz	62.7 dB	2000 Hz	45.4 dB
10 Hz	54.3 dB	160 Hz	62.1 dB	2500 Hz	42.3 dB
12.5 Hz	54.9 dB	200 Hz	59.6 dB	3150 Hz	39.5 dB
16 Hz	56.2 dB	250 Hz	59.5 dB	4000 Hz	37.6 dB
20 Hz	55.8 dB	315 Hz	56.9 dB	5000 Hz	35.9 dB
25 Hz	56.3 dB	400 Hz	54.4 dB	6300 Hz	35.8 dB
31.5 Hz	61.2 dB	500 Hz	51.4 dB	8000 Hz	36.5 dB
40 Hz	59.6 dB	630 Hz	49.5 dB	10000 Hz	36.4 dB
50 Hz	61.6 dB	800 Hz	49.0 dB	12500 Hz	37.3 dB
63 Hz	62.1 dB	1000 Hz	50.5 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	57.8 dB	1250 Hz	50.4 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 31 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	09:07:11	00:20:04.100	60.5 dBA
Non Mascherato	09:07:11	00:20:04.100	60.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 32
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1383.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 09:53:36
Fine misura: 13/07/2018 10:16:39


L1: 58.1 dBA L5: 55.4 dBA
 L10: 54.1 dBA L50: 51.8 dBA
 L90: 50.3 dBA L95: 49.6 dBA

$L_{Aeq} = 52.0 \text{ dB}$

Punto 32 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	52.2 dB	100 Hz	50.8 dB	1600 Hz	40.6 dB
8 Hz	50.8 dB	125 Hz	49.6 dB	2000 Hz	39.4 dB
10 Hz	51.8 dB	160 Hz	46.6 dB	2500 Hz	38.2 dB
12.5 Hz	53.0 dB	200 Hz	44.1 dB	3150 Hz	36.8 dB
16 Hz	54.2 dB	250 Hz	43.1 dB	4000 Hz	35.7 dB
20 Hz	56.6 dB	315 Hz	42.8 dB	5000 Hz	34.5 dB
25 Hz	61.6 dB	400 Hz	41.9 dB	6300 Hz	34.5 dB
31.5 Hz	62.1 dB	500 Hz	42.8 dB	8000 Hz	35.2 dB
40 Hz	57.9 dB	630 Hz	45.0 dB	10000 Hz	36.1 dB
50 Hz	59.0 dB	800 Hz	43.5 dB	12500 Hz	37.1 dB
63 Hz	63.2 dB	1000 Hz	43.3 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	53.5 dB	1250 Hz	42.5 dB	20000 Hz	39.7 dB



Annotazioni:




Punto 32 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	09:53:36	00:23:03	52.0 dBA
Non Mascherato	09:53:36	00:23:03	52.0 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 33
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1246.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 10:38:25
Fine misura: 13/07/2018 10:59:11


L1: 49.1 dBA L5: 47.7 dBA
 L10: 47.1 dBA L50: 45.7 dBA
 L90: 45.1 dBA L95: 45.0 dBA

$L_{Aeq} = 42.8 \text{ dB}$

Punto 33 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	50.7 dB	100 Hz	44.0 dB	1600 Hz	31.8 dB
8 Hz	50.6 dB	125 Hz	40.7 dB	2000 Hz	32.4 dB
10 Hz	49.7 dB	160 Hz	39.6 dB	2500 Hz	31.8 dB
12.5 Hz	59.5 dB	200 Hz	43.7 dB	3150 Hz	31.7 dB
16 Hz	55.8 dB	250 Hz	40.7 dB	4000 Hz	32.5 dB
20 Hz	50.1 dB	315 Hz	37.5 dB	5000 Hz	33.2 dB
25 Hz	50.1 dB	400 Hz	36.8 dB	6300 Hz	34.1 dB
31.5 Hz	49.6 dB	500 Hz	34.8 dB	8000 Hz	35.3 dB
40 Hz	48.1 dB	630 Hz	32.3 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	50.2 dB	800 Hz	31.6 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	52.8 dB	1000 Hz	33.2 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	43.9 dB	1250 Hz	31.4 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 33 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:38:25	00:20:46.600	53.7 dBA
Non Mascherato	10:38:25	00:17:47.600	42.8 dBA
Mascherato	10:39:51	00:02:59	61.8 dBA
Aereo	10:39:51	00:02:59	61.8 dBA

Nome misura: Punto 35
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 2066.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 11:15:21
Fine misura: 13/07/2018 11:49:47


L1: 73.8 dBA L5: 65.6 dBA
 L10: 62.3 dBA L50: 50.7 dBA
 L90: 46.3 dBA L95: 45.5 dBA

$L_{Aeq} = 60.8 \text{ dB}$

Punto 35 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	47.5 dB	100 Hz	49.9 dB	1600 Hz	50.5 dB
8 Hz	45.4 dB	125 Hz	49.5 dB	2000 Hz	50.7 dB
10 Hz	45.2 dB	160 Hz	49.5 dB	2500 Hz	50.8 dB
12.5 Hz	47.3 dB	200 Hz	49.8 dB	3150 Hz	46.0 dB
16 Hz	48.4 dB	250 Hz	50.5 dB	4000 Hz	41.9 dB
20 Hz	50.6 dB	315 Hz	47.6 dB	5000 Hz	40.6 dB
25 Hz	56.1 dB	400 Hz	47.0 dB	6300 Hz	38.3 dB
31.5 Hz	54.8 dB	500 Hz	50.5 dB	8000 Hz	37.0 dB
40 Hz	57.6 dB	630 Hz	50.2 dB	10000 Hz	36.7 dB
50 Hz	57.1 dB	800 Hz	51.2 dB	12500 Hz	37.4 dB
63 Hz	59.5 dB	1000 Hz	52.5 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	51.5 dB	1250 Hz	51.8 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 35 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:15:21	00:34:26.500	60.8 dBA
Non Mascherato	11:15:21	00:34:26.500	60.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 34
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1965.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 11:17:32
Fine misura: 13/07/2018 11:50:17


L1: 62.4 dBA L5: 54.3 dBA
 L10: 52.1 dBA L50: 45.2 dBA
 L90: 41.2 dBA L95: 40.1 dBA

$L_{Aeq} = 50.6 \text{ dB}$

Punto 34 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	45.3 dB	100 Hz	51.1 dB	1600 Hz	35.4 dB
8 Hz	44.6 dB	125 Hz	48.7 dB	2000 Hz	36.9 dB
10 Hz	43.6 dB	160 Hz	47.7 dB	2500 Hz	37.1 dB
12.5 Hz	45.2 dB	200 Hz	47.2 dB	3150 Hz	38.2 dB
16 Hz	44.4 dB	250 Hz	44.8 dB	4000 Hz	38.4 dB
20 Hz	45.6 dB	315 Hz	45.4 dB	5000 Hz	34.7 dB
25 Hz	50.2 dB	400 Hz	44.7 dB	6300 Hz	32.1 dB
31.5 Hz	48.8 dB	500 Hz	45.0 dB	8000 Hz	30.0 dB
40 Hz	48.5 dB	630 Hz	40.8 dB	10000 Hz	29.2 dB
50 Hz	51.1 dB	800 Hz	39.6 dB	12500 Hz	25.2 dB
63 Hz	49.4 dB	1000 Hz	38.2 dB	16000 Hz	22.3 dB
80 Hz	45.9 dB	1250 Hz	36.4 dB	20000 Hz	21.4 dB



Annotazioni:




Punto 34 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:17:32	00:32:45.700	50.6 dBA
Non Mascherato	11:17:32	00:32:45.700	50.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 09
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 2180.4
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 12:53:58
Fine misura: 13/07/2018 13:30:18


L1: 51.1 dBA L5: 50.9 dBA
 L10: 50.7 dBA L50: 45.0 dBA
 L90: 44.1 dBA L95: 44.0 dBA

$L_{Aeq} = 44.1$ dB

Punto 09 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.8 dB	100 Hz	59.4 dB	1600 Hz	31.8 dB
8 Hz	48.4 dB	125 Hz	36.5 dB	2000 Hz	32.3 dB
10 Hz	47.1 dB	160 Hz	33.6 dB	2500 Hz	32.5 dB
12.5 Hz	46.9 dB	200 Hz	31.4 dB	3150 Hz	33.3 dB
16 Hz	47.5 dB	250 Hz	30.1 dB	4000 Hz	33.6 dB
20 Hz	47.0 dB	315 Hz	34.0 dB	5000 Hz	33.9 dB
25 Hz	46.7 dB	400 Hz	35.9 dB	6300 Hz	34.4 dB
31.5 Hz	44.4 dB	500 Hz	33.9 dB	8000 Hz	35.3 dB
40 Hz	43.0 dB	630 Hz	32.5 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	46.5 dB	800 Hz	32.0 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	42.4 dB	1000 Hz	32.6 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	40.4 dB	1250 Hz	31.8 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 09 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:53:58	00:36:20.400	46.6 dBA
Non Mascherato	12:53:58	00:33:34.900	44.1 dBA
Mascherato	12:53:59	00:02:45.500	54.6 dBA
Operatore 1	12:53:59	00:01:25.100	51.6 dBA
Operatore 2	13:28:58	00:01:20.400	56.4 dBA

Nome misura: Punto 09
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 95.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 13:35:47
Fine misura: 13/07/2018 13:37:22


L1: 67.0 dBA L5: 59.4 dBA
 L10: 54.8 dBA L50: 52.3 dBA
 L90: 44.3 dBA L95: 44.2 dBA

$L_{Aeq} = 54.5 \text{ dB}$

Punto 09 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	63.8 dB	100 Hz	67.8 dB	1600 Hz	40.6 dB
8 Hz	63.5 dB	125 Hz	55.3 dB	2000 Hz	42.2 dB
10 Hz	62.5 dB	160 Hz	57.7 dB	2500 Hz	42.4 dB
12.5 Hz	65.0 dB	200 Hz	53.6 dB	3150 Hz	39.4 dB
16 Hz	66.9 dB	250 Hz	46.3 dB	4000 Hz	37.9 dB
20 Hz	62.6 dB	315 Hz	44.9 dB	5000 Hz	37.1 dB
25 Hz	58.8 dB	400 Hz	44.6 dB	6300 Hz	36.1 dB
31.5 Hz	58.9 dB	500 Hz	43.1 dB	8000 Hz	36.6 dB
40 Hz	53.5 dB	630 Hz	42.3 dB	10000 Hz	36.6 dB
50 Hz	56.6 dB	800 Hz	41.2 dB	12500 Hz	37.4 dB
63 Hz	51.4 dB	1000 Hz	39.6 dB	16000 Hz	38.5 dB
80 Hz	50.8 dB	1250 Hz	42.2 dB	20000 Hz	40.0 dB



Annotazioni:




Punto 09 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13:35:47	00:01:35.700	54.5 dBA
Non Mascherato	13:35:47	00:01:35.700	54.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 01
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 919.3
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 13:04:58
Fine misura: 13/07/2018 13:20:17


L1: 50.9 dBA L5: 45.8 dBA
 L10: 43.3 dBA L50: 35.6 dBA
 L90: 32.9 dBA L95: 32.5 dBA

$L_{Aeq} = 40.3 \text{ dB}$

Punto 01					
Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	44.7 dB	100 Hz	35.0 dB	1600 Hz	25.2 dB
8 Hz	43.9 dB	125 Hz	30.5 dB	2000 Hz	26.0 dB
10 Hz	43.1 dB	160 Hz	28.9 dB	2500 Hz	25.9 dB
12.5 Hz	44.7 dB	200 Hz	27.2 dB	3150 Hz	26.2 dB
16 Hz	47.9 dB	250 Hz	24.2 dB	4000 Hz	36.9 dB
20 Hz	46.6 dB	315 Hz	24.6 dB	5000 Hz	21.3 dB
25 Hz	48.3 dB	400 Hz	25.6 dB	6300 Hz	20.3 dB
31.5 Hz	46.3 dB	500 Hz	26.6 dB	8000 Hz	21.8 dB
40 Hz	44.8 dB	630 Hz	25.9 dB	10000 Hz	18.8 dB
50 Hz	46.5 dB	800 Hz	26.0 dB	12500 Hz	18.9 dB
63 Hz	44.4 dB	1000 Hz	25.8 dB	16000 Hz	19.4 dB
80 Hz	39.3 dB	1250 Hz	26.5 dB	20000 Hz	20.8 dB



Annotazioni:




Punto 01 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13:04:58	00:15:19.300	40.3 dBA
Non Mascherato	13:04:58	00:15:19.300	40.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 29
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1511.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 13:53:33
Fine misura: 13/07/2018 14:18:44


L1: 65.6 dBA L5: 58.8 dBA
 L10: 53.9 dBA L50: 46.8 dBA
 L90: 43.9 dBA L95: 43.7 dBA

$L_{Aeq} = 54.8 \text{ dB}$

Punto 29 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.7 dB	100 Hz	51.1 dB	1600 Hz	42.5 dB
8 Hz	49.7 dB	125 Hz	48.4 dB	2000 Hz	42.2 dB
10 Hz	47.9 dB	160 Hz	50.3 dB	2500 Hz	40.4 dB
12.5 Hz	47.3 dB	200 Hz	53.2 dB	3150 Hz	39.4 dB
16 Hz	47.4 dB	250 Hz	51.5 dB	4000 Hz	38.1 dB
20 Hz	51.5 dB	315 Hz	48.6 dB	5000 Hz	36.0 dB
25 Hz	59.8 dB	400 Hz	48.6 dB	6300 Hz	35.5 dB
31.5 Hz	61.3 dB	500 Hz	44.7 dB	8000 Hz	37.2 dB
40 Hz	71.3 dB	630 Hz	43.6 dB	10000 Hz	36.5 dB
50 Hz	63.6 dB	800 Hz	44.2 dB	12500 Hz	37.3 dB
63 Hz	59.5 dB	1000 Hz	47.0 dB	16000 Hz	38.3 dB
80 Hz	58.0 dB	1250 Hz	44.1 dB	20000 Hz	40.0 dB



Annotazioni:




Punto 29 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13:53:33	00:25:11.200	54.8 dBA
Non Mascherato	13:53:33	00:25:11.200	54.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 30
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1470.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 14:35:52
Fine misura: 13/07/2018 15:00:22


L1: 52.8 dBA L5: 49.1 dBA
 L10: 47.9 dBA L50: 45.5 dBA
 L90: 45.1 dBA L95: 45.0 dBA

$L_{Aeq} = 43.9$ dB

Punto 30 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	49.0 dB	100 Hz	53.5 dB	1600 Hz	32.3 dB
8 Hz	48.0 dB	125 Hz	40.1 dB	2000 Hz	34.1 dB
10 Hz	47.4 dB	160 Hz	37.5 dB	2500 Hz	32.1 dB
12.5 Hz	45.8 dB	200 Hz	36.2 dB	3150 Hz	32.5 dB
16 Hz	45.6 dB	250 Hz	35.2 dB	4000 Hz	33.2 dB
20 Hz	45.8 dB	315 Hz	34.0 dB	5000 Hz	33.5 dB
25 Hz	56.8 dB	400 Hz	32.8 dB	6300 Hz	34.3 dB
31.5 Hz	50.4 dB	500 Hz	36.5 dB	8000 Hz	35.3 dB
40 Hz	47.5 dB	630 Hz	37.3 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	50.9 dB	800 Hz	36.0 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	49.3 dB	1000 Hz	32.6 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	43.4 dB	1250 Hz	32.5 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 30 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:35:52	00:24:30.600	43.9 dBA
Non Mascherato	14:35:52	00:24:30.600	43.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 44
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1204.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 15:22:36
Fine misura: 13/07/2018 15:42:40


L1: 63.7 dBA L5: 51.1 dBA
 L10: 47.0 dBA L50: 43.7 dBA
 L90: 43.5 dBA L95: 43.4 dBA

$L_{Aeq} = 48.9 \text{ dB}$

Punto 44 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	46.6 dB	100 Hz	41.7 dB	1600 Hz	39.2 dB
8 Hz	44.6 dB	125 Hz	40.8 dB	2000 Hz	37.3 dB
10 Hz	44.1 dB	160 Hz	38.0 dB	2500 Hz	35.4 dB
12.5 Hz	44.3 dB	200 Hz	40.5 dB	3150 Hz	34.1 dB
16 Hz	45.9 dB	250 Hz	38.4 dB	4000 Hz	33.6 dB
20 Hz	45.8 dB	315 Hz	37.2 dB	5000 Hz	33.5 dB
25 Hz	46.8 dB	400 Hz	38.7 dB	6300 Hz	34.1 dB
31.5 Hz	45.6 dB	500 Hz	39.7 dB	8000 Hz	35.1 dB
40 Hz	52.4 dB	630 Hz	39.0 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	50.0 dB	800 Hz	41.5 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	47.5 dB	1000 Hz	41.8 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	48.2 dB	1250 Hz	40.6 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 44 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:22:36	00:20:04.900	48.9 dBA
Non Mascherato	15:22:36	00:20:04.900	48.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 42
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1227.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 15:46:11
Fine misura: 13/07/2018 16:06:38


L1: 65.2 dBA L5: 60.7 dBA
 L10: 55.6 dBA L50: 44.4 dBA
 L90: 43.9 dBA L95: 43.9 dBA

$L_{Aeq} = 52.5$ dB

Punto 42 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	54.8 dB	100 Hz	51.8 dB	1600 Hz	43.2 dB
8 Hz	51.3 dB	125 Hz	45.4 dB	2000 Hz	40.8 dB
10 Hz	49.1 dB	160 Hz	42.8 dB	2500 Hz	39.7 dB
12.5 Hz	46.5 dB	200 Hz	41.1 dB	3150 Hz	37.6 dB
16 Hz	45.8 dB	250 Hz	41.6 dB	4000 Hz	36.1 dB
20 Hz	45.8 dB	315 Hz	41.6 dB	5000 Hz	34.7 dB
25 Hz	47.2 dB	400 Hz	41.8 dB	6300 Hz	34.7 dB
31.5 Hz	47.1 dB	500 Hz	42.6 dB	8000 Hz	35.3 dB
40 Hz	52.8 dB	630 Hz	42.5 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	57.1 dB	800 Hz	42.8 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	53.9 dB	1000 Hz	44.5 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	52.1 dB	1250 Hz	44.8 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 42 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:46:11	00:20:27.600	52.5 dBA
Non Mascherato	15:46:11	00:20:27.600	52.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 38 - 1
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1803.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 13/07/2018 16:16:53
Fine misura: 13/07/2018 16:46:56


L1: 68.5 dBA L5: 64.9 dBA
 L10: 62.5 dBA L50: 49.4 dBA
 L90: 43.9 dBA L95: 43.7 dBA

$L_{Aeq} = 58.0 \text{ dB}$

Punto 38 - 1 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	53.1 dB	100 Hz	52.8 dB	1600 Hz	46.3 dB
8 Hz	50.8 dB	125 Hz	58.2 dB	2000 Hz	44.8 dB
10 Hz	48.6 dB	160 Hz	53.5 dB	2500 Hz	42.3 dB
12.5 Hz	47.2 dB	200 Hz	52.2 dB	3150 Hz	40.9 dB
16 Hz	48.2 dB	250 Hz	50.3 dB	4000 Hz	39.1 dB
20 Hz	50.7 dB	315 Hz	50.0 dB	5000 Hz	37.0 dB
25 Hz	52.4 dB	400 Hz	49.0 dB	6300 Hz	36.8 dB
31.5 Hz	51.6 dB	500 Hz	49.0 dB	8000 Hz	36.4 dB
40 Hz	56.2 dB	630 Hz	48.2 dB	10000 Hz	36.7 dB
50 Hz	57.1 dB	800 Hz	49.4 dB	12500 Hz	37.4 dB
63 Hz	58.8 dB	1000 Hz	50.8 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	56.1 dB	1250 Hz	49.5 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 38 - 1 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	16:16:53	00:30:03	58.0 dBA
Non Mascherato	16:16:53	00:30:03	58.0 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 37
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1252.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 18/07/2018 09:53:21
Fine misura: 18/07/2018 10:14:13


L1: 58.5 dBA L5: 53.2 dBA
 L10: 51.2 dBA L50: 45.1 dBA
 L90: 39.5 dBA L95: 38.4 dBA

$L_{Aeq} = 48.3 \text{ dB}$

Punto 37 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.0 dB	100 Hz	48.0 dB	1600 Hz	37.4 dB
8 Hz	48.8 dB	125 Hz	47.2 dB	2000 Hz	35.5 dB
10 Hz	47.3 dB	160 Hz	46.3 dB	2500 Hz	33.1 dB
12.5 Hz	46.9 dB	200 Hz	43.6 dB	3150 Hz	31.6 dB
16 Hz	47.2 dB	250 Hz	43.1 dB	4000 Hz	30.8 dB
20 Hz	49.2 dB	315 Hz	41.1 dB	5000 Hz	26.7 dB
25 Hz	50.2 dB	400 Hz	39.5 dB	6300 Hz	22.8 dB
31.5 Hz	51.0 dB	500 Hz	40.1 dB	8000 Hz	20.3 dB
40 Hz	54.2 dB	630 Hz	39.1 dB	10000 Hz	19.2 dB
50 Hz	54.8 dB	800 Hz	39.4 dB	12500 Hz	19.0 dB
63 Hz	54.4 dB	1000 Hz	39.2 dB	16000 Hz	19.2 dB
80 Hz	51.4 dB	1250 Hz	38.0 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 37 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	09:53:21	00:20:52.500	48.3 dBA
Non Mascherato	09:53:21	00:20:52.500	48.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 40
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1217.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 18/07/2018 10:21:31
Fine misura: 18/07/2018 10:41:48


L1: 59.2 dBA L5: 44.3 dBA
 L10: 40.8 dBA L50: 36.3 dBA
 L90: 34.1 dBA L95: 33.5 dBA

$L_{Aeq} = 44.5 \text{ dB}$

Punto 40 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	49.8 dB	100 Hz	40.5 dB	1600 Hz	36.1 dB
8 Hz	53.9 dB	125 Hz	36.9 dB	2000 Hz	33.8 dB
10 Hz	59.3 dB	160 Hz	37.6 dB	2500 Hz	32.0 dB
12.5 Hz	49.8 dB	200 Hz	36.4 dB	3150 Hz	31.2 dB
16 Hz	49.0 dB	250 Hz	32.4 dB	4000 Hz	30.0 dB
20 Hz	50.4 dB	315 Hz	32.5 dB	5000 Hz	29.2 dB
25 Hz	53.6 dB	400 Hz	31.7 dB	6300 Hz	27.1 dB
31.5 Hz	55.0 dB	500 Hz	34.4 dB	8000 Hz	23.5 dB
40 Hz	50.7 dB	630 Hz	33.6 dB	10000 Hz	21.0 dB
50 Hz	48.8 dB	800 Hz	32.7 dB	12500 Hz	19.3 dB
63 Hz	47.5 dB	1000 Hz	34.6 dB	16000 Hz	19.4 dB
80 Hz	44.6 dB	1250 Hz	35.1 dB	20000 Hz	20.8 dB



Annotazioni:




Punto 40 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:21:31	00:20:17.600	44.5 dBA
Non Mascherato	10:21:31	00:20:17.600	44.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 47
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1262.8
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 18/07/2018 11:16:04
Fine misura: 18/07/2018 11:37:06


L1: 70.1 dBA L5: 63.3 dBA
 L10: 58.9 dBA L50: 48.7 dBA
 L90: 41.3 dBA L95: 40.2 dBA

$L_{Aeq} = 57.4 \text{ dB}$

Punto 47 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	52.7 dB	100 Hz	49.7 dB	1600 Hz	48.0 dB
8 Hz	53.1 dB	125 Hz	52.5 dB	2000 Hz	46.0 dB
10 Hz	51.1 dB	160 Hz	51.0 dB	2500 Hz	43.5 dB
12.5 Hz	50.2 dB	200 Hz	50.5 dB	3150 Hz	40.8 dB
16 Hz	52.9 dB	250 Hz	45.7 dB	4000 Hz	37.5 dB
20 Hz	52.9 dB	315 Hz	46.4 dB	5000 Hz	35.0 dB
25 Hz	55.1 dB	400 Hz	47.1 dB	6300 Hz	32.2 dB
31.5 Hz	57.9 dB	500 Hz	47.2 dB	8000 Hz	28.8 dB
40 Hz	57.4 dB	630 Hz	47.1 dB	10000 Hz	25.9 dB
50 Hz	58.3 dB	800 Hz	48.7 dB	12500 Hz	22.8 dB
63 Hz	58.8 dB	1000 Hz	49.7 dB	16000 Hz	20.9 dB
80 Hz	53.4 dB	1250 Hz	48.9 dB	20000 Hz	21.2 dB



Annotazioni:




Punto 47 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:16:04	00:21:02.800	57.4 dBA
Non Mascherato	11:16:04	00:21:02.800	57.4 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 38_2
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1211.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 18/07/2018 11:54:04
Fine misura: 18/07/2018 12:14:15


L1: 69.4 dBA L5: 64.1 dBA
 L10: 62.2 dBA L50: 47.6 dBA
 L90: 35.0 dBA L95: 32.9 dBA

$L_{Aeq} = 57.9 \text{ dB}$

Punto 38_2 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	52.1 dB	100 Hz	57.9 dB	1600 Hz	47.4 dB
8 Hz	51.2 dB	125 Hz	56.4 dB	2000 Hz	45.2 dB
10 Hz	49.7 dB	160 Hz	51.0 dB	2500 Hz	43.0 dB
12.5 Hz	52.4 dB	200 Hz	51.1 dB	3150 Hz	40.5 dB
16 Hz	57.6 dB	250 Hz	51.2 dB	4000 Hz	38.0 dB
20 Hz	58.1 dB	315 Hz	52.1 dB	5000 Hz	35.1 dB
25 Hz	56.4 dB	400 Hz	48.4 dB	6300 Hz	33.9 dB
31.5 Hz	58.1 dB	500 Hz	48.4 dB	8000 Hz	30.5 dB
40 Hz	59.6 dB	630 Hz	47.3 dB	10000 Hz	27.5 dB
50 Hz	60.5 dB	800 Hz	48.2 dB	12500 Hz	24.4 dB
63 Hz	59.4 dB	1000 Hz	50.1 dB	16000 Hz	21.5 dB
80 Hz	56.1 dB	1250 Hz	49.7 dB	20000 Hz	21.0 dB



Annotazioni:




Punto 38_2 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:54:04	00:20:11.200	57.9 dBA
Non Mascherato	11:54:04	00:20:11.200	57.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 65
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1727.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 08:55:57
Fine misura: 19/07/2018 09:24:44


L1: 60.9 dBA L5: 53.3 dBA
 L10: 50.5 dBA L50: 46.2 dBA
 L90: 44.5 dBA L95: 44.3 dBA

$L_{Aeq} = 48.7$ dB

Punto 65 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	55.8 dB	100 Hz	47.2 dB	1600 Hz	38.0 dB
8 Hz	53.6 dB	125 Hz	46.2 dB	2000 Hz	36.2 dB
10 Hz	51.8 dB	160 Hz	43.3 dB	2500 Hz	34.6 dB
12.5 Hz	50.2 dB	200 Hz	42.4 dB	3150 Hz	33.6 dB
16 Hz	51.9 dB	250 Hz	41.1 dB	4000 Hz	33.4 dB
20 Hz	53.2 dB	315 Hz	40.8 dB	5000 Hz	33.4 dB
25 Hz	54.6 dB	400 Hz	37.9 dB	6300 Hz	34.1 dB
31.5 Hz	54.5 dB	500 Hz	40.6 dB	8000 Hz	35.0 dB
40 Hz	52.2 dB	630 Hz	39.4 dB	10000 Hz	36.0 dB
50 Hz	54.6 dB	800 Hz	40.3 dB	12500 Hz	37.0 dB
63 Hz	52.5 dB	1000 Hz	41.1 dB	16000 Hz	38.0 dB
80 Hz	50.1 dB	1250 Hz	40.4 dB	20000 Hz	39.8 dB



Annotazioni:




Punto 65 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	08:55:57	00:28:47.500	48.7 dBA
Non Mascherato	08:55:57	00:28:47.500	48.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 66
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1556.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 08:58:01
Fine misura: 19/07/2018 09:23:57


L1: 59.8 dBA L5: 53.8 dBA
 L10: 52.7 dBA L50: 46.7 dBA
 L90: 41.8 dBA L95: 41.1 dBA

$L_{Aeq} = 49.5$ dB

Punto 66 Leq - Lineare			
	dB		dB
6.3 Hz	47.7 dB	100 Hz	51.7 dB
8 Hz	45.3 dB	125 Hz	47.8 dB
10 Hz	44.7 dB	160 Hz	51.9 dB
12.5 Hz	47.2 dB	200 Hz	48.8 dB
16 Hz	48.1 dB	250 Hz	44.3 dB
20 Hz	50.8 dB	315 Hz	43.7 dB
25 Hz	49.6 dB	400 Hz	38.8 dB
31.5 Hz	50.7 dB	500 Hz	44.8 dB
40 Hz	54.1 dB	630 Hz	42.0 dB
50 Hz	54.0 dB	800 Hz	46.9 dB
63 Hz	50.5 dB	1000 Hz	40.4 dB
80 Hz	56.4 dB	1250 Hz	38.3 dB
		1600 Hz	38.8 dB
		2000 Hz	35.6 dB
		2500 Hz	33.1 dB
		3150 Hz	34.4 dB
		4000 Hz	35.5 dB
		5000 Hz	32.7 dB
		6300 Hz	28.2 dB
		8000 Hz	25.1 dB
		10000 Hz	22.5 dB
		12500 Hz	20.2 dB
		16000 Hz	19.8 dB
		20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 66 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	08:58:01	00:25:56.500	51.6 dBA
Non Mascherato	08:58:01	00:25:40.600	49.5 dBA
Mascherato	08:58:02	00:00:15.900	67.4 dBA
Operatore 1	08:58:02	00:00:15.900	67.4 dBA

Nome misura: Punto 67
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1333.4
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 09:38:48
Fine misura: 19/07/2018 10:01:01


L1: 60.2 dBA L5: 55.9 dBA
 L10: 54.4 dBA L50: 49.7 dBA
 L90: 46.3 dBA L95: 45.8 dBA

$L_{Aeq} = 51.8 \text{ dB}$

Punto 67 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	46.4 dB	100 Hz	46.9 dB	1600 Hz	40.4 dB
8 Hz	45.2 dB	125 Hz	50.7 dB	2000 Hz	38.5 dB
10 Hz	45.3 dB	160 Hz	50.7 dB	2500 Hz	37.5 dB
12.5 Hz	48.4 dB	200 Hz	47.0 dB	3150 Hz	36.4 dB
16 Hz	51.8 dB	250 Hz	46.9 dB	4000 Hz	35.7 dB
20 Hz	50.8 dB	315 Hz	43.5 dB	5000 Hz	32.1 dB
25 Hz	49.9 dB	400 Hz	43.8 dB	6300 Hz	29.1 dB
31.5 Hz	54.3 dB	500 Hz	43.9 dB	8000 Hz	25.6 dB
40 Hz	48.2 dB	630 Hz	43.0 dB	10000 Hz	22.2 dB
50 Hz	53.2 dB	800 Hz	42.1 dB	12500 Hz	20.1 dB
63 Hz	57.7 dB	1000 Hz	42.9 dB	16000 Hz	19.6 dB
80 Hz	49.5 dB	1250 Hz	41.8 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 67 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	09:38:48	00:22:13.400	51.8 dBA
Non Mascherato	09:38:48	00:22:13.400	51.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 69
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1519.8
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 10:13:10
Fine misura: 19/07/2018 10:38:29


L1: 66.0 dBA L5: 61.8 dBA
 L10: 60.1 dBA L50: 53.3 dBA
 L90: 47.6 dBA L95: 47.3 dBA

$L_{Aeq} = 57.7$ dBA

Punto 69 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.2 dB	100 Hz	53.7 dB	1600 Hz	46.9 dB
8 Hz	46.9 dB	125 Hz	51.5 dB	2000 Hz	45.6 dB
10 Hz	46.9 dB	160 Hz	50.1 dB	2500 Hz	43.5 dB
12.5 Hz	48.4 dB	200 Hz	49.1 dB	3150 Hz	41.7 dB
16 Hz	50.3 dB	250 Hz	52.3 dB	4000 Hz	38.1 dB
20 Hz	51.7 dB	315 Hz	50.6 dB	5000 Hz	34.2 dB
25 Hz	56.9 dB	400 Hz	49.3 dB	6300 Hz	30.8 dB
31.5 Hz	54.9 dB	500 Hz	50.4 dB	8000 Hz	27.4 dB
40 Hz	58.4 dB	630 Hz	49.4 dB	10000 Hz	22.8 dB
50 Hz	65.5 dB	800 Hz	48.7 dB	12500 Hz	20.6 dB
63 Hz	58.2 dB	1000 Hz	48.8 dB	16000 Hz	19.6 dB
80 Hz	52.0 dB	1250 Hz	48.2 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 69 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:13:10	00:25:19.800	57.7 dBA
Non Mascherato	10:13:10	00:25:19.800	57.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 70
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1321.4
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 10:22:32
Fine misura: 19/07/2018 10:44:33


L1: 72.9 dBA L5: 68.6 dBA
 L10: 66.6 dBA L50: 60.4 dBA
 L90: 55.3 dBA L95: 53.6 dBA

$L_{Aeq} = 63.8$ dBA

Punto 70 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.6 dB	100 Hz	58.9 dB	1600 Hz	52.4 dB
8 Hz	46.5 dB	125 Hz	55.5 dB	2000 Hz	53.1 dB
10 Hz	47.5 dB	160 Hz	58.7 dB	2500 Hz	51.5 dB
12.5 Hz	46.6 dB	200 Hz	60.1 dB	3150 Hz	51.0 dB
16 Hz	50.3 dB	250 Hz	60.1 dB	4000 Hz	48.5 dB
20 Hz	50.9 dB	315 Hz	56.2 dB	5000 Hz	46.5 dB
25 Hz	53.7 dB	400 Hz	56.1 dB	6300 Hz	44.4 dB
31.5 Hz	57.1 dB	500 Hz	54.4 dB	8000 Hz	41.5 dB
40 Hz	64.0 dB	630 Hz	54.1 dB	10000 Hz	39.5 dB
50 Hz	70.0 dB	800 Hz	52.5 dB	12500 Hz	38.4 dB
63 Hz	64.4 dB	1000 Hz	52.5 dB	16000 Hz	38.5 dB
80 Hz	58.5 dB	1250 Hz	53.6 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 70 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:22:32	00:22:01.400	63.8 dBA
Non Mascherato	10:22:32	00:22:01.400	63.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 71
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1573.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 10:53:59
Fine misura: 19/07/2018 11:20:12


L1: 60.5 dBA L5: 57.1 dBA
 L10: 55.6 dBA L50: 47.6 dBA
 L90: 38.9 dBA L95: 37.4 dBA

$L_{Aeq} = 51.7 \text{ dB}$

Punto 71 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.4 dB	100 Hz	51.0 dB	1600 Hz	42.4 dB
8 Hz	47.4 dB	125 Hz	46.2 dB	2000 Hz	40.0 dB
10 Hz	45.6 dB	160 Hz	43.7 dB	2500 Hz	37.2 dB
12.5 Hz	44.7 dB	200 Hz	46.3 dB	3150 Hz	34.8 dB
16 Hz	46.8 dB	250 Hz	43.6 dB	4000 Hz	32.8 dB
20 Hz	48.1 dB	315 Hz	36.8 dB	5000 Hz	30.0 dB
25 Hz	50.8 dB	400 Hz	36.3 dB	6300 Hz	27.1 dB
31.5 Hz	51.9 dB	500 Hz	38.9 dB	8000 Hz	24.8 dB
40 Hz	51.8 dB	630 Hz	41.1 dB	10000 Hz	21.9 dB
50 Hz	55.0 dB	800 Hz	42.5 dB	12500 Hz	20.1 dB
63 Hz	55.8 dB	1000 Hz	44.5 dB	16000 Hz	19.7 dB
80 Hz	49.5 dB	1250 Hz	43.9 dB	20000 Hz	20.8 dB



Annotazioni:




Punto 71 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:53:59	00:26:13.900	51.7 dBA
Non Mascherato	10:53:59	00:26:13.900	51.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 73
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 2056.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 11:29:14
Fine misura: 19/07/2018 12:03:30


L1: 66.7 dBA L5: 60.3 dBA
 L10: 58.0 dBA L50: 50.2 dBA
 L90: 42.4 dBA L95: 40.7 dBA

$L_{Aeq} = 55.4 \text{ dB}$

Punto 73 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	50.2 dB	100 Hz	52.1 dB	1600 Hz	44.7 dB
8 Hz	50.0 dB	125 Hz	48.0 dB	2000 Hz	42.4 dB
10 Hz	49.4 dB	160 Hz	48.2 dB	2500 Hz	41.4 dB
12.5 Hz	48.1 dB	200 Hz	46.3 dB	3150 Hz	40.4 dB
16 Hz	50.4 dB	250 Hz	43.8 dB	4000 Hz	39.7 dB
20 Hz	52.2 dB	315 Hz	44.1 dB	5000 Hz	38.1 dB
25 Hz	52.5 dB	400 Hz	44.5 dB	6300 Hz	37.3 dB
31.5 Hz	53.6 dB	500 Hz	45.8 dB	8000 Hz	36.0 dB
40 Hz	57.3 dB	630 Hz	47.2 dB	10000 Hz	34.7 dB
50 Hz	56.7 dB	800 Hz	47.2 dB	12500 Hz	31.3 dB
63 Hz	54.6 dB	1000 Hz	47.1 dB	16000 Hz	27.4 dB
80 Hz	50.4 dB	1250 Hz	46.4 dB	20000 Hz	23.4 dB



Annotazioni:




Punto 73 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:29:14	00:34:16.700	55.4 dBA
Non Mascherato	11:29:14	00:34:16.700	55.4 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 74
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1201.7
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 11:43:47
Fine misura: 19/07/2018 12:03:48


L1: 61.7 dBA L5: 57.7 dBA
 L10: 56.1 dBA L50: 48.6 dBA
 L90: 46.2 dBA L95: 45.8 dBA

$L_{Aeq} = 52.2 \text{ dB}$

Punto 74 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	45.4 dB	100 Hz	49.8 dB	1600 Hz	42.0 dB
8 Hz	44.1 dB	125 Hz	46.8 dB	2000 Hz	38.8 dB
10 Hz	44.7 dB	160 Hz	45.7 dB	2500 Hz	37.6 dB
12.5 Hz	45.6 dB	200 Hz	44.9 dB	3150 Hz	40.7 dB
16 Hz	45.8 dB	250 Hz	42.8 dB	4000 Hz	35.1 dB
20 Hz	47.0 dB	315 Hz	41.5 dB	5000 Hz	34.7 dB
25 Hz	50.1 dB	400 Hz	39.7 dB	6300 Hz	34.4 dB
31.5 Hz	48.8 dB	500 Hz	42.5 dB	8000 Hz	35.3 dB
40 Hz	50.1 dB	630 Hz	41.9 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	56.2 dB	800 Hz	43.5 dB	12500 Hz	37.2 dB
63 Hz	54.7 dB	1000 Hz	44.8 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	51.6 dB	1250 Hz	43.8 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 74 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:43:47	00:20:01.700	52.2 dBA
Non Mascherato	11:43:47	00:20:01.700	52.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 75
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1203.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 12:09:01
Fine misura: 19/07/2018 12:29:04


L1: 60.7 dBA L5: 54.8 dBA
 L10: 52.2 dBA L50: 49.3 dBA
 L90: 47.8 dBA L95: 47.4 dBA

$L_{Aeq} = 51.7 \text{ dB}$

Punto 75 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	46.6 dB	100 Hz	50.5 dB	1600 Hz	41.7 dB
8 Hz	45.0 dB	125 Hz	53.9 dB	2000 Hz	39.1 dB
10 Hz	43.1 dB	160 Hz	51.7 dB	2500 Hz	37.7 dB
12.5 Hz	44.6 dB	200 Hz	46.6 dB	3150 Hz	38.2 dB
16 Hz	47.3 dB	250 Hz	44.9 dB	4000 Hz	37.3 dB
20 Hz	50.2 dB	315 Hz	42.9 dB	5000 Hz	34.7 dB
25 Hz	49.1 dB	400 Hz	42.8 dB	6300 Hz	31.7 dB
31.5 Hz	54.7 dB	500 Hz	41.2 dB	8000 Hz	30.1 dB
40 Hz	51.0 dB	630 Hz	42.7 dB	10000 Hz	25.8 dB
50 Hz	53.5 dB	800 Hz	40.7 dB	12500 Hz	24.4 dB
63 Hz	53.2 dB	1000 Hz	41.1 dB	16000 Hz	21.9 dB
80 Hz	51.9 dB	1250 Hz	40.6 dB	20000 Hz	21.4 dB



Annotazioni:




Punto 75 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:09:01	00:20:03.500	51.7 dBA
Non Mascherato	12:09:01	00:20:03.500	51.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 63
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1512.5
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 14:13:37
Fine misura: 19/07/2018 14:38:49


L1: 66.5 dBA L5: 63.0 dBA
 L10: 61.3 dBA L50: 56.3 dBA
 L90: 50.7 dBA L95: 49.1 dBA

$L_{Aeq} = 58.3 \text{ dB}$

Punto 63 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	52.3 dB	100 Hz	52.6 dB	1600 Hz	46.4 dB
8 Hz	53.8 dB	125 Hz	57.4 dB	2000 Hz	44.6 dB
10 Hz	53.6 dB	160 Hz	62.4 dB	2500 Hz	42.1 dB
12.5 Hz	56.3 dB	200 Hz	53.2 dB	3150 Hz	40.0 dB
16 Hz	57.4 dB	250 Hz	49.9 dB	4000 Hz	37.9 dB
20 Hz	56.0 dB	315 Hz	50.3 dB	5000 Hz	33.8 dB
25 Hz	62.2 dB	400 Hz	49.7 dB	6300 Hz	30.3 dB
31.5 Hz	58.5 dB	500 Hz	49.3 dB	8000 Hz	27.2 dB
40 Hz	56.2 dB	630 Hz	48.9 dB	10000 Hz	24.2 dB
50 Hz	54.9 dB	800 Hz	49.5 dB	12500 Hz	21.3 dB
63 Hz	58.0 dB	1000 Hz	49.6 dB	16000 Hz	21.1 dB
80 Hz	56.3 dB	1250 Hz	48.5 dB	20000 Hz	20.9 dB



Annotazioni:




Punto 63 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:13:37	00:25:12.500	58.3 dBA
Non Mascherato	14:13:37	00:25:12.500	58.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 64
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 2708.4
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 14:03:24
Fine misura: 19/07/2018 14:48:32


L1: 55.7 dBA L5: 53.8 dBA
 L10: 52.9 dBA L50: 50.4 dBA
 L90: 49.4 dBA L95: 49.2 dBA

$L_{Aeq} = 50.7 \text{ dB}$

Punto 64 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	54.7 dB	100 Hz	45.3 dB	1600 Hz	40.0 dB
8 Hz	52.4 dB	125 Hz	48.9 dB	2000 Hz	39.6 dB
10 Hz	52.3 dB	160 Hz	45.7 dB	2500 Hz	37.9 dB
12.5 Hz	51.4 dB	200 Hz	45.8 dB	3150 Hz	36.3 dB
16 Hz	54.5 dB	250 Hz	45.4 dB	4000 Hz	34.7 dB
20 Hz	57.4 dB	315 Hz	43.5 dB	5000 Hz	34.1 dB
25 Hz	59.7 dB	400 Hz	40.0 dB	6300 Hz	34.6 dB
31.5 Hz	52.7 dB	500 Hz	39.0 dB	8000 Hz	35.5 dB
40 Hz	58.1 dB	630 Hz	41.8 dB	10000 Hz	36.4 dB
50 Hz	54.4 dB	800 Hz	39.3 dB	12500 Hz	37.3 dB
63 Hz	67.9 dB	1000 Hz	40.6 dB	16000 Hz	38.3 dB
80 Hz	52.9 dB	1250 Hz	40.4 dB	20000 Hz	40.0 dB



Annotazioni:




Punto 64 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:03:24	00:45:08.400	50.7 dBA
Non Mascherato	14:03:24	00:45:08.400	50.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 61
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1542.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 14:55:48
Fine misura: 19/07/2018 15:21:30


L1: 60.3 dBA L5: 55.3 dBA
 L10: 53.3 dBA L50: 41.4 dBA
 L90: 35.5 dBA L95: 34.3 dBA

$L_{Aeq} = 49.3 \text{ dB}$

Punto 61 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.7 dB	100 Hz	57.4 dB	1600 Hz	38.6 dB
8 Hz	47.7 dB	125 Hz	48.5 dB	2000 Hz	35.2 dB
10 Hz	46.6 dB	160 Hz	46.2 dB	2500 Hz	30.7 dB
12.5 Hz	47.6 dB	200 Hz	42.8 dB	3150 Hz	27.9 dB
16 Hz	48.2 dB	250 Hz	39.4 dB	4000 Hz	26.1 dB
20 Hz	49.3 dB	315 Hz	38.1 dB	5000 Hz	24.6 dB
25 Hz	51.7 dB	400 Hz	38.4 dB	6300 Hz	23.3 dB
31.5 Hz	50.3 dB	500 Hz	38.0 dB	8000 Hz	22.1 dB
40 Hz	50.9 dB	630 Hz	40.3 dB	10000 Hz	20.7 dB
50 Hz	54.9 dB	800 Hz	41.0 dB	12500 Hz	20.6 dB
63 Hz	54.2 dB	1000 Hz	41.8 dB	16000 Hz	21.7 dB
80 Hz	52.4 dB	1250 Hz	41.2 dB	20000 Hz	21.1 dB



Annotazioni:




Punto 61 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:55:48	00:25:42.200	49.3 dBA
Non Mascherato	14:55:48	00:25:42.200	49.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 62
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1393.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 15:04:22
Fine misura: 19/07/2018 15:27:35


L1: 54.9 dBA L5: 51.3 dBA
 L10: 49.5 dBA L50: 45.8 dBA
 L90: 44.5 dBA L95: 44.2 dBA

$L_{Aeq} = 45.2 \text{ dB}$

Punto 62 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.7 dB	100 Hz	50.0 dB	1600 Hz	33.9 dB
8 Hz	50.1 dB	125 Hz	42.6 dB	2000 Hz	33.3 dB
10 Hz	49.8 dB	160 Hz	42.2 dB	2500 Hz	32.9 dB
12.5 Hz	50.1 dB	200 Hz	40.7 dB	3150 Hz	33.0 dB
16 Hz	50.6 dB	250 Hz	37.5 dB	4000 Hz	33.0 dB
20 Hz	51.4 dB	315 Hz	36.9 dB	5000 Hz	33.4 dB
25 Hz	56.4 dB	400 Hz	37.8 dB	6300 Hz	34.3 dB
31.5 Hz	51.7 dB	500 Hz	39.3 dB	8000 Hz	35.2 dB
40 Hz	55.7 dB	630 Hz	36.6 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	57.1 dB	800 Hz	36.2 dB	12500 Hz	37.3 dB
63 Hz	53.4 dB	1000 Hz	35.7 dB	16000 Hz	38.3 dB
80 Hz	50.6 dB	1250 Hz	35.4 dB	20000 Hz	40.0 dB



Annotazioni:




Punto 62 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:04:22	00:23:13.600	45.2 dBA
Non Mascherato	15:04:22	00:23:13.600	45.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 57
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 2031.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 16:20:32
Fine misura: 19/07/2018 16:54:23


L1: 75.4 dBA L5: 67.1 dBA
 L10: 63.6 dBA L50: 61.0 dBA
 L90: 46.8 dBA L95: 44.9 dBA

$L_{Aeq} = 63.5 \text{ dB}$

Punto 57 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	60.1 dB	100 Hz	57.1 dB	1600 Hz	52.0 dB
8 Hz	58.2 dB	125 Hz	56.1 dB	2000 Hz	50.2 dB
10 Hz	56.7 dB	160 Hz	55.3 dB	2500 Hz	49.5 dB
12.5 Hz	58.8 dB	200 Hz	56.9 dB	3150 Hz	46.6 dB
16 Hz	55.4 dB	250 Hz	56.1 dB	4000 Hz	45.7 dB
20 Hz	57.9 dB	315 Hz	52.6 dB	5000 Hz	44.5 dB
25 Hz	65.1 dB	400 Hz	52.2 dB	6300 Hz	41.5 dB
31.5 Hz	63.9 dB	500 Hz	53.0 dB	8000 Hz	41.8 dB
40 Hz	63.6 dB	630 Hz	53.2 dB	10000 Hz	35.5 dB
50 Hz	66.8 dB	800 Hz	53.8 dB	12500 Hz	33.2 dB
63 Hz	63.4 dB	1000 Hz	56.6 dB	16000 Hz	31.0 dB
80 Hz	58.9 dB	1250 Hz	56.2 dB	20000 Hz	25.5 dB



Annotazioni:




Punto 57 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	16:20:32	00:33:51.900	63.5 dBA
Non Mascherato	16:20:32	00:33:51.900	63.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 58
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1636.3
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 16:40:14
Fine misura: 19/07/2018 17:07:30


L1: 69.7 dBA L5: 62.7 dBA
 L10: 59.0 dBA L50: 47.3 dBA
 L90: 45.1 dBA L95: 44.9 dBA

$L_{Aeq} = 58.2 \text{ dB}$

Punto 58 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.3 dB	100 Hz	49.2 dB	1600 Hz	45.4 dB
8 Hz	48.1 dB	125 Hz	50.5 dB	2000 Hz	43.9 dB
10 Hz	49.5 dB	160 Hz	52.8 dB	2500 Hz	42.6 dB
12.5 Hz	50.0 dB	200 Hz	47.1 dB	3150 Hz	40.2 dB
16 Hz	55.9 dB	250 Hz	45.9 dB	4000 Hz	37.9 dB
20 Hz	56.2 dB	315 Hz	46.1 dB	5000 Hz	37.3 dB
25 Hz	56.6 dB	400 Hz	49.9 dB	6300 Hz	35.8 dB
31.5 Hz	62.7 dB	500 Hz	52.5 dB	8000 Hz	35.8 dB
40 Hz	63.3 dB	630 Hz	52.6 dB	10000 Hz	36.4 dB
50 Hz	58.0 dB	800 Hz	49.6 dB	12500 Hz	37.3 dB
63 Hz	55.0 dB	1000 Hz	51.0 dB	16000 Hz	38.3 dB
80 Hz	52.9 dB	1250 Hz	47.7 dB	20000 Hz	40.0 dB



Annotazioni:




Punto 58 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	16:40:14	00:27:16.300	58.2 dBA
Non Mascherato	16:40:14	00:27:16.300	58.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 49
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1203.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 17:37:48
Fine misura: 19/07/2018 17:57:51


L1: 60.5 dBA L5: 59.9 dBA
 L10: 59.7 dBA L50: 57.2 dBA
 L90: 56.7 dBA L95: 56.5 dBA

$L_{Aeq} = 57.7$ dB

Punto 49 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	55.6 dB	100 Hz	58.9 dB	1600 Hz	43.6 dB
8 Hz	54.1 dB	125 Hz	59.1 dB	2000 Hz	43.4 dB
10 Hz	51.2 dB	160 Hz	56.4 dB	2500 Hz	45.0 dB
12.5 Hz	60.2 dB	200 Hz	52.8 dB	3150 Hz	45.1 dB
16 Hz	65.8 dB	250 Hz	52.1 dB	4000 Hz	42.2 dB
20 Hz	63.6 dB	315 Hz	54.8 dB	5000 Hz	40.6 dB
25 Hz	61.4 dB	400 Hz	50.9 dB	6300 Hz	39.5 dB
31.5 Hz	63.1 dB	500 Hz	50.6 dB	8000 Hz	38.0 dB
40 Hz	68.0 dB	630 Hz	49.6 dB	10000 Hz	37.3 dB
50 Hz	64.1 dB	800 Hz	45.9 dB	12500 Hz	37.5 dB
63 Hz	60.1 dB	1000 Hz	45.3 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	59.0 dB	1250 Hz	44.5 dB	20000 Hz	40.0 dB



Annotazioni:




Punto 49 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	17:37:48	00:20:03	57.7 dBA
Non Mascherato	17:37:48	00:20:03	57.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 50
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1263.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 17:41:44
Fine misura: 19/07/2018 18:02:47


L1: 65.4 dBA L5: 59.5 dBA
 L10: 54.9 dBA L50: 46.9 dBA
 L90: 45.1 dBA L95: 44.9 dBA

$L_{Aeq} = 53.1 \text{ dB}$

Punto 50 Leq - Lineare			
	dB		dB
6.3 Hz	48.9 dB	100 Hz	57.5 dB
8 Hz	45.6 dB	125 Hz	53.0 dB
10 Hz	46.6 dB	160 Hz	50.5 dB
12.5 Hz	49.3 dB	200 Hz	46.4 dB
16 Hz	56.1 dB	250 Hz	41.9 dB
20 Hz	56.6 dB	315 Hz	40.4 dB
25 Hz	57.1 dB	400 Hz	40.9 dB
31.5 Hz	58.0 dB	500 Hz	42.1 dB
40 Hz	59.9 dB	630 Hz	41.8 dB
50 Hz	62.2 dB	800 Hz	43.0 dB
63 Hz	60.6 dB	1000 Hz	43.9 dB
80 Hz	55.1 dB	1250 Hz	44.2 dB
		1600 Hz	43.4 dB
		2000 Hz	42.3 dB
		2500 Hz	39.7 dB
		3150 Hz	37.0 dB
		4000 Hz	33.7 dB
		5000 Hz	38.1 dB
		6300 Hz	33.3 dB
		8000 Hz	29.2 dB
		10000 Hz	24.4 dB
		12500 Hz	21.3 dB
		16000 Hz	20.3 dB
		20000 Hz	20.8 dB



Annotazioni:




Punto 50 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	17:41:44	00:21:03.200	53.1 dBA
Non Mascherato	17:41:44	00:21:03.200	53.1 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 56
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1024.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 18:11:26
Fine misura: 19/07/2018 18:28:30


L1: 51.3 dBA L5: 45.7 dBA
 L10: 43.1 dBA L50: 38.0 dBA
 L90: 34.8 dBA L95: 34.4 dBA

$L_{Aeq} = 41.4$ dBA

Punto 56 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	57.0 dB	100 Hz	38.7 dB	1600 Hz	32.6 dB
8 Hz	47.7 dB	125 Hz	36.5 dB	2000 Hz	32.4 dB
10 Hz	47.1 dB	160 Hz	33.0 dB	2500 Hz	27.6 dB
12.5 Hz	47.5 dB	200 Hz	29.4 dB	3150 Hz	24.5 dB
16 Hz	47.4 dB	250 Hz	29.0 dB	4000 Hz	21.4 dB
20 Hz	45.4 dB	315 Hz	30.1 dB	5000 Hz	30.1 dB
25 Hz	48.4 dB	400 Hz	28.0 dB	6300 Hz	24.5 dB
31.5 Hz	45.0 dB	500 Hz	30.9 dB	8000 Hz	19.7 dB
40 Hz	44.3 dB	630 Hz	30.4 dB	10000 Hz	17.7 dB
50 Hz	46.5 dB	800 Hz	30.9 dB	12500 Hz	18.3 dB
63 Hz	45.2 dB	1000 Hz	31.8 dB	16000 Hz	19.0 dB
80 Hz	40.1 dB	1250 Hz	31.2 dB	20000 Hz	20.6 dB



Annotazioni:




Punto 56 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	18:11:26	00:17:04.200	41.4 dBA
Non Mascherato	18:11:26	00:17:04.200	41.4 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 55
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1215.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 18:41:38
Fine misura: 19/07/2018 19:01:53


L1: 65.9 dBA L5: 50.4 dBA
 L10: 45.9 dBA L50: 41.4 dBA
 L90: 40.2 dBA L95: 39.9 dBA

$L_{Aeq} = 42.1 \text{ dB}$

Punto 55 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	50.4 dB	100 Hz	44.0 dB	1600 Hz	43.7 dB
8 Hz	49.1 dB	125 Hz	41.3 dB	2000 Hz	40.7 dB
10 Hz	48.3 dB	160 Hz	41.2 dB	2500 Hz	37.0 dB
12.5 Hz	44.9 dB	200 Hz	42.9 dB	3150 Hz	34.4 dB
16 Hz	44.7 dB	250 Hz	43.1 dB	4000 Hz	32.4 dB
20 Hz	43.8 dB	315 Hz	40.9 dB	5000 Hz	29.0 dB
25 Hz	55.6 dB	400 Hz	39.7 dB	6300 Hz	27.3 dB
31.5 Hz	47.4 dB	500 Hz	42.9 dB	8000 Hz	24.0 dB
40 Hz	53.1 dB	630 Hz	44.0 dB	10000 Hz	22.0 dB
50 Hz	55.5 dB	800 Hz	46.8 dB	12500 Hz	20.5 dB
63 Hz	47.6 dB	1000 Hz	48.2 dB	16000 Hz	20.6 dB
80 Hz	48.5 dB	1250 Hz	46.4 dB	20000 Hz	21.2 dB



Annotazioni:




Punto 55 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	18:41:38	00:20:15.200	60.5 dBA
Non Mascherato	18:41:38	00:10:48	42.1 dBA
Mascherato	18:42:28	00:09:27.200	63.8 dBA
Auto 1	18:42:28	00:01:01.500	68.0 dBA
Auto 2	18:46:28	00:00:27.800	66.6 dBA
Auto 3	18:48:00	00:00:38.900	61.4 dBA
Auto 4	18:49:41	00:00:55.100	61.0 dBA
Auto 5	18:52:02	00:01:17.800	65.3 dBA
Auto 6	18:53:57	00:01:05.100	62.5 dBA
Auto 7	18:55:21	00:00:31.500	66.3 dBA
Auto 8	18:56:30	00:02:16.600	59.4 dBA
Auto 9	19:00:05	00:00:36.400	61.9 dBA
Auto 10	19:01:16	00:00:36.500	59.8 dBA

Nome misura: Punto 54
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1202.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 19:15:42
Fine misura: 19/07/2018 19:35:44


L1: 62.3 dBA L5: 56.1 dBA
 L10: 53.0 dBA L50: 44.7 dBA
 L90: 43.7 dBA L95: 43.6 dBA

$L_{Aeq} = 50.0$ dBA

Punto 54 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	49.2 dB	100 Hz	46.9 dB	1600 Hz	41.1 dB
8 Hz	41.1 dB	125 Hz	41.5 dB	2000 Hz	38.5 dB
10 Hz	45.0 dB	160 Hz	40.1 dB	2500 Hz	36.6 dB
12.5 Hz	48.9 dB	200 Hz	47.0 dB	3150 Hz	34.7 dB
16 Hz	50.6 dB	250 Hz	40.0 dB	4000 Hz	33.7 dB
20 Hz	46.9 dB	315 Hz	41.0 dB	5000 Hz	35.5 dB
25 Hz	44.4 dB	400 Hz	39.2 dB	6300 Hz	34.9 dB
31.5 Hz	46.3 dB	500 Hz	39.9 dB	8000 Hz	35.3 dB
40 Hz	50.0 dB	630 Hz	38.9 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	47.4 dB	800 Hz	40.1 dB	12500 Hz	37.1 dB
63 Hz	47.9 dB	1000 Hz	42.2 dB	16000 Hz	38.2 dB
80 Hz	43.6 dB	1250 Hz	41.9 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 54 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	19:15:42	00:20:02.900	50.0 dBA
Non Mascherato	19:15:42	00:20:02.900	50.0 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 53
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1202.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 19:07:54
Fine misura: 19/07/2018 19:27:56


L1: 52.5 dBA L5: 48.3 dBA
 L10: 46.0 dBA L50: 39.4 dBA
 L90: 36.4 dBA L95: 35.8 dBA

$L_{Aeq} = 42.7$ dB

Punto 53 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	55.2 dB	100 Hz	42.4 dB	1600 Hz	31.9 dB
8 Hz	50.2 dB	125 Hz	40.5 dB	2000 Hz	31.3 dB
10 Hz	49.6 dB	160 Hz	37.9 dB	2500 Hz	30.2 dB
12.5 Hz	49.4 dB	200 Hz	39.0 dB	3150 Hz	29.3 dB
16 Hz	48.7 dB	250 Hz	35.9 dB	4000 Hz	28.1 dB
20 Hz	45.2 dB	315 Hz	34.7 dB	5000 Hz	26.3 dB
25 Hz	44.0 dB	400 Hz	31.4 dB	6300 Hz	23.4 dB
31.5 Hz	43.5 dB	500 Hz	32.8 dB	8000 Hz	21.6 dB
40 Hz	44.1 dB	630 Hz	31.6 dB	10000 Hz	21.9 dB
50 Hz	45.2 dB	800 Hz	32.4 dB	12500 Hz	19.1 dB
63 Hz	48.1 dB	1000 Hz	33.5 dB	16000 Hz	19.4 dB
80 Hz	41.5 dB	1250 Hz	32.9 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 53 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	19:07:54	00:20:02	44.6 dBA
Non Mascherato	19:07:54	00:18:14.200	42.7 dBA
Mascherato	19:07:54	00:01:47.800	51.1 dBA
Operatore	19:07:54	00:01:47.800	51.1 dBA

Nome misura: Punto 52
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1247.6
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 19/07/2018 19:39:10
Fine misura: 19/07/2018 19:59:57


L1: 61.0 dBA L5: 52.6 dBA
 L10: 49.1 dBA L50: 44.5 dBA
 L90: 44.1 dBA L95: 44.1 dBA

$L_{Aeq} = 49.2$ dBA

Punto 52 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	51.1 dB	100 Hz	45.3 dB	1600 Hz	39.1 dB
8 Hz	43.5 dB	125 Hz	44.0 dB	2000 Hz	36.3 dB
10 Hz	46.8 dB	160 Hz	42.2 dB	2500 Hz	35.1 dB
12.5 Hz	48.8 dB	200 Hz	42.7 dB	3150 Hz	34.1 dB
16 Hz	53.0 dB	250 Hz	40.9 dB	4000 Hz	33.4 dB
20 Hz	49.2 dB	315 Hz	42.8 dB	5000 Hz	33.7 dB
25 Hz	51.1 dB	400 Hz	40.4 dB	6300 Hz	34.3 dB
31.5 Hz	52.9 dB	500 Hz	40.3 dB	8000 Hz	35.2 dB
40 Hz	55.1 dB	630 Hz	40.2 dB	10000 Hz	36.2 dB
50 Hz	53.3 dB	800 Hz	40.6 dB	12500 Hz	37.1 dB
63 Hz	51.6 dB	1000 Hz	41.9 dB	16000 Hz	38.1 dB
80 Hz	48.3 dB	1250 Hz	40.3 dB	20000 Hz	39.9 dB



Annotazioni:




Punto 52 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	19:39:10	00:20:47.600	49.2 dBA
Non Mascherato	19:39:10	00:20:47.600	49.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 27
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001813
Durata misura [s]: 1349.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Data, ora misura: 30/08/2018 10:18:27


L1: 66.0 dBA L5: 62.0 dBA
 L10: 60.9 dBA L50: 59.8 dBA
 L90: 59.1 dBA L95: 58.9 dBA

$L_{Aeq} = 60.3$ dBA

Punto 27 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	52.3 dB	100 Hz	65.7 dB	1600 Hz	46.2 dB
8 Hz	53.1 dB	125 Hz	58.1 dB	2000 Hz	45.8 dB
10 Hz	55.8 dB	160 Hz	57.4 dB	2500 Hz	44.5 dB
12.5 Hz	59.9 dB	200 Hz	57.0 dB	3150 Hz	43.7 dB
16 Hz	59.2 dB	250 Hz	54.7 dB	4000 Hz	45.4 dB
20 Hz	61.6 dB	315 Hz	52.1 dB	5000 Hz	42.9 dB
25 Hz	60.5 dB	400 Hz	54.9 dB	6300 Hz	39.7 dB
31.5 Hz	59.9 dB	500 Hz	54.7 dB	8000 Hz	37.6 dB
40 Hz	59.5 dB	630 Hz	53.0 dB	10000 Hz	34.4 dB
50 Hz	59.5 dB	800 Hz	50.7 dB	12500 Hz	30.1 dB
63 Hz	64.6 dB	1000 Hz	48.1 dB	16000 Hz	24.4 dB
80 Hz	64.9 dB	1250 Hz	47.2 dB	20000 Hz	21.5 dB



Annotazioni:




Punto 27 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:18:27	00:22:29.900	60.3 dBA
Non Mascherato	10:18:27	00:22:29.900	60.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 76
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001813
Durata misura [s]: 1284.9
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Data, ora misura: 11/09/2018 09:17:03


L1: 72.9 dBA L5: 64.1 dBA
 L10: 60.3 dBA L50: 46.2 dBA
 L90: 37.1 dBA L95: 36.5 dBA

$L_{Aeq} = 59.1$ dBA

Punto 76 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	55.1 dB	100 Hz	54.8 dB	1600 Hz	48.8 dB
8 Hz	54.1 dB	125 Hz	57.0 dB	2000 Hz	46.3 dB
10 Hz	52.2 dB	160 Hz	56.6 dB	2500 Hz	43.6 dB
12.5 Hz	52.6 dB	200 Hz	53.0 dB	3150 Hz	41.7 dB
16 Hz	53.7 dB	250 Hz	52.3 dB	4000 Hz	39.2 dB
20 Hz	51.8 dB	315 Hz	50.0 dB	5000 Hz	36.4 dB
25 Hz	53.5 dB	400 Hz	47.0 dB	6300 Hz	36.2 dB
31.5 Hz	54.2 dB	500 Hz	46.3 dB	8000 Hz	32.7 dB
40 Hz	54.6 dB	630 Hz	47.4 dB	10000 Hz	29.5 dB
50 Hz	58.5 dB	800 Hz	50.5 dB	12500 Hz	33.9 dB
63 Hz	57.7 dB	1000 Hz	52.3 dB	16000 Hz	34.8 dB
80 Hz	53.2 dB	1250 Hz	51.3 dB	20000 Hz	26.9 dB



Annotazioni:




Punto 76 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	09:17:03	00:21:24.900	59.1 dBA
Non Mascherato	09:17:03	00:21:24.900	59.1 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 48
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001813
Durata misura [s]: 2490.2
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Data, ora misura: 11/09/2018 09:58:15


L1: 59.2 dBA L5: 56.2 dBA
 L10: 55.2 dBA L50: 50.8 dBA
 L90: 47.4 dBA L95: 47.0 dBA

$L_{Aeq} = 52.2 \text{ dB}$

Punto 48 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.0 dB	100 Hz	49.0 dB	1600 Hz	40.8 dB
8 Hz	46.1 dB	125 Hz	48.9 dB	2000 Hz	37.9 dB
10 Hz	47.4 dB	160 Hz	52.8 dB	2500 Hz	35.3 dB
12.5 Hz	50.8 dB	200 Hz	47.4 dB	3150 Hz	34.4 dB
16 Hz	53.0 dB	250 Hz	45.6 dB	4000 Hz	34.1 dB
20 Hz	50.9 dB	315 Hz	46.5 dB	5000 Hz	27.9 dB
25 Hz	55.3 dB	400 Hz	41.8 dB	6300 Hz	25.6 dB
31.5 Hz	53.8 dB	500 Hz	41.3 dB	8000 Hz	23.1 dB
40 Hz	55.1 dB	630 Hz	41.0 dB	10000 Hz	19.3 dB
50 Hz	55.5 dB	800 Hz	47.5 dB	12500 Hz	18.7 dB
63 Hz	53.2 dB	1000 Hz	43.0 dB	16000 Hz	19.1 dB
80 Hz	50.9 dB	1250 Hz	40.3 dB	20000 Hz	20.7 dB



Annotazioni:




Punto 48 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	09:58:15	00:41:30.200	52.2 dBA
Non Mascherato	09:58:15	00:41:30.200	52.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 79
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1510.3
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 08/11/2018 10:59:40
Fine misura: 08/11/2018 11:24:50


L1: 69.9 dBA L5: 63.8 dBA
 L10: 57.3 dBA L50: 41.1 dBA
 L90: 35.7 dBA L95: 35.4 dBA

$L_{Aeq} = 56.5 \text{ dB}$

Punto 79 Leq - Lineare			
	dB		dB
6.3 Hz	43.7 dB	100 Hz	46.5 dB
8 Hz	43.1 dB	125 Hz	51.6 dB
10 Hz	42.9 dB	160 Hz	48.5 dB
12.5 Hz	44.1 dB	200 Hz	46.0 dB
16 Hz	46.9 dB	250 Hz	45.5 dB
20 Hz	45.5 dB	315 Hz	44.9 dB
25 Hz	48.5 dB	400 Hz	43.2 dB
31.5 Hz	49.7 dB	500 Hz	44.0 dB
40 Hz	48.4 dB	630 Hz	44.1 dB
50 Hz	54.3 dB	800 Hz	46.2 dB
63 Hz	61.7 dB	1000 Hz	49.3 dB
80 Hz	50.2 dB	1250 Hz	48.4 dB
		1600 Hz	46.6 dB
		2000 Hz	44.8 dB
		2500 Hz	43.3 dB
		3150 Hz	41.4 dB
		4000 Hz	41.9 dB
		5000 Hz	40.5 dB
		6300 Hz	40.3 dB
		8000 Hz	33.3 dB
		10000 Hz	28.6 dB
		12500 Hz	25.4 dB
		16000 Hz	22.9 dB
		20000 Hz	21.2 dB



Annotazioni:




Punto 79 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:59:40	00:25:10.300	56.5 dBA
Non Mascherato	10:59:40	00:25:10.300	56.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: Punto 78
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0001809
Durata misura [s]: 1502.0
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 08/11/2018 11:32:09
Fine misura: 08/11/2018 11:57:11


L1: 65.6 dBA L5: 60.2 dBA
 L10: 56.7 dBA L50: 48.6 dBA
 L90: 47.3 dBA L95: 47.1 dBA

$L_{Aeq} = 55.7$ dB

Punto 78				
Leq - Lineare				
dB		dB		dB
6.3 Hz	49.8 dB	100 Hz	55.9 dB	1600 Hz 43.7 dB
8 Hz	48.4 dB	125 Hz	58.2 dB	2000 Hz 43.3 dB
10 Hz	46.4 dB	160 Hz	56.8 dB	2500 Hz 43.1 dB
12.5 Hz	46.6 dB	200 Hz	52.6 dB	3150 Hz 41.5 dB
16 Hz	48.5 dB	250 Hz	52.0 dB	4000 Hz 40.9 dB
20 Hz	49.6 dB	315 Hz	48.1 dB	5000 Hz 40.3 dB
25 Hz	49.7 dB	400 Hz	46.8 dB	6300 Hz 39.6 dB
31.5 Hz	55.1 dB	500 Hz	46.7 dB	8000 Hz 37.1 dB
40 Hz	58.2 dB	630 Hz	44.3 dB	10000 Hz 32.2 dB
50 Hz	54.3 dB	800 Hz	43.6 dB	12500 Hz 27.9 dB
63 Hz	54.5 dB	1000 Hz	44.4 dB	16000 Hz 25.3 dB
80 Hz	53.0 dB	1250 Hz	44.6 dB	20000 Hz 21.9 dB



Annotazioni:




Punto 78 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:32:09	00:25:02	56.5 dBA
Non Mascherato	11:32:09	00:22:09.200	55.7 dBA
Mascherato	11:32:10	00:02:52.800	60.1 dBA
OPERATORE	11:32:10	00:02:52.800	60.1 dBA

Nome misura: Punto 77
Località: Sesto al Reghena
Strumentazione: 831 0002460
Durata misura [s]: 1501.4
Nome operatore: Arch.Polesel Stefano
Inizio Misura 06/11/2018 12:08:43
Fine misura: 06/11/2018 12:33:44


L1: 53.1 dBA L5: 49.8 dBA
 L10: 48.8 dBA L50: 47.4 dBA
 L90: 47.0 dBA L95: 46.9 dBA

$L_{Aeq} = 44.8$ dB

Punto 77 Leq - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	48.7 dB	100 Hz	43.5 dB	1600 Hz	34.8 dB
8 Hz	47.1 dB	125 Hz	42.7 dB	2000 Hz	33.8 dB
10 Hz	45.7 dB	160 Hz	42.8 dB	2500 Hz	33.8 dB
12.5 Hz	44.7 dB	200 Hz	39.5 dB	3150 Hz	34.5 dB
16 Hz	45.9 dB	250 Hz	38.0 dB	4000 Hz	35.8 dB
20 Hz	45.0 dB	315 Hz	36.0 dB	5000 Hz	36.6 dB
25 Hz	48.2 dB	400 Hz	34.3 dB	6300 Hz	37.6 dB
31.5 Hz	46.6 dB	500 Hz	34.3 dB	8000 Hz	38.8 dB
40 Hz	48.3 dB	630 Hz	34.5 dB	10000 Hz	39.9 dB
50 Hz	48.4 dB	800 Hz	34.1 dB	12500 Hz	40.5 dB
63 Hz	46.1 dB	1000 Hz	35.0 dB	16000 Hz	40.6 dB
80 Hz	44.3 dB	1250 Hz	34.9 dB	20000 Hz	40.2 dB



Annotazioni:



Punto 77 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:08:43	00:25:01.400	52.5 dBA
Non Mascherato	12:08:43	00:19:51.800	44.8 dBA
Mascherato	12:08:44	00:05:09.600	58.7 dBA
Aereo	12:08:44	00:03:23.800	58.1 dBA
Elicottero	12:26:16	00:01:45.800	59.8 dBA